

PRODUCT-DETAILS

TY272MX-RW

ATTACHE IGNIF 8PO 120LB



Informations générales

Extension du type de produit	TY272MX-RW
Code de produit	7TAG009330R0008
EAN	5415022181098
Description courte	ATTACHE IGNIF 8PO 120LB
Description longue	Attache pour câbles Ty-Rap en polyamide noir (nylon 6,6) résistante aux ultraviolets de 223 mm, cote de résistance à la traction de 540 newtons, pour rail

Commande

EAN	5415022181098
UPC	786209325419
Pays d'origine	United States (US)
Code douanier	3926909985
Unité de mesure	each

Dimensions

Produit Longueur Net	8 in 203 mm
----------------------	----------------

Emballage

Emballage Niveau 1 Unités	500 pièce
Emballage Niveau 1 Largeur	14 in 356 mm
Emballage Niveau 1 Hauteur	1 in 25 mm
Emballage Niveau 1 Longueur	15 in 381 mm
Emballage Niveau 2 Unités	5000 pièce
Emballage Niveau 2 Largeur	9.9 in 251 mm
Emballage Niveau 2 Hauteur	5.8 in 147 mm
Emballage Niveau 2 Longueur	15.4 in 391 mm

Technique UL/CSA

Flammability According to UL94	V-2
-----------------------------------	-----

Informations Supplémentaires

Marque / Étiquette	Ty-Rap
Bundle Diameter	0.19 to 2.01 in 4.8 to 51 mm
Couleur	Black
Effective Date	20121121
Lock Type	Stainless Steel Barb
Matériau	Nylon/Polyamide 6.6
Type de produit	TY-RAP FASTENING
Type de produit	Railway
Normes et standards	UL E49405
Tensile Strength	120 lb 540 N

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Fiche produit, informations techniques	TDS000487
Déclaration de Conformité - CE	9AKK107492A9841
Instructions et manuels	TY272MX-RW
REACH Declaration	9AKK107992A4002
Informations RoHS	9AKK107991A8072

Classifications

ETIM 6	EC000046 - collier
ETIM 7	EC000046 - Cable tie
ETIM 8	EC000046 - Cable tie
UNSPSC	39121703
Catégorie DEEE	Product Not in WEEE Scope
Code de catégorie granulaire IDEA (IGCC)	5034 >> Cable ties

Catégories

Produits basse tension → Produits d'installation → Gestion des câbles et connectivité → Cable Ties

