

PRODUCT-DETAILS

TY29MX-RW

ATTACHE CABLES NYLON UV 30PO 120LB



Informations générales

Extension du type de produit	TY29MX-RW
Code de produit	7TAG009330R0015
EAN	5415022323849
Description courte	ATTACHE CABLES NYLON UV 30PO 120LB
Description longue	Attache pour câbles en polyamide noir (nylon 6,6) pour températures pouvant atteindre 85 C (185 F), résistante aux ultraviolets et aux conditions climatiques pour les applications intérieures et extérieures, longueur de 762 mm (30 pouces), cote de résistance à la traction de 540 newtons (120 livres).

Commande

EAN	5415022323849
UPC	786209333346
Pays d'origine	United States (US)
Code douanier	3926909985
Unité de mesure	each

Dimensions

Produit Longueur Net	30.3 in 770 mm
----------------------	-------------------

Emballage

Emballage Niveau 1 Unités	500 pièce
Emballage Niveau 1 Largeur	5 in 127 mm
Emballage Niveau 1 Hauteur	7 in 178 mm
Emballage Niveau 1 Longueur	32 in 813 mm

Technique UL/CSA

Flammability According to UL94	V-2
-----------------------------------	-----

Informations Supplémentaires

Marque / Étiquette	Ty-Rap
Bundle Diameter	Max 9.02 in Max 229 mm
Couleur	Black
Effective Date	20130131
Lock Type	Stainless Steel Barb
Type de produit	TY-RAP FASTENING
Type de produit	Railway
Normes et standards	UL E49405
Tensile Strength	120 lb 534 N
Thickness	0.06 in 1.5 mm

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Fiche produit, informations techniques	TDS000487
Déclaration de Conformité - CE	9AKK107492A9841
Instructions et manuels	TY29MX-RW
REACH Declaration	9AKK107992A4002
Informations RoHS	9AKK107991A8072

Classifications

ETIM 6	EC000046 - collier
ETIM 7	EC000046 - Cable tie
ETIM 8	EC000046 - Cable tie
UNSPSC	39121703
Catégorie DEEE	Product Not in WEEE Scope
Code de catégorie granulaire IDEA (IGCC)	5034 >> Cable ties

Catégories

Produits basse tension → Produits d'installation → Gestion des câbles et connectivité → Cable Ties

