

## PRODUCT-DETAILS

# TY300-50X-100

## CATAMOUNT FASTENING PRODUCTS



### Informations générales

|                              |                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Extension du type de produit | TY300-50X-100                                                                                                                                                                                                                           |
| Code de produit              | 7TAG054360R0279                                                                                                                                                                                                                         |
| EAN                          | 5414363075325                                                                                                                                                                                                                           |
| Description courte           | CATAMOUNT FASTENING PRODUCTS                                                                                                                                                                                                            |
| Description longue           | Attache pour câble en nylon noir résistante aux conditions climatiques extérieures. Résistance à la traction minimum 50 pouces/livre. Longueur 11,40 pouces. Diamètre maximum du faisceau 3 pouces. Largeur 0,184 pouce. Paquet de 100. |

### Commande

|                    |                                                                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|
| E-Number (Finland) | 1370045                                                            |
| EAN                | 5414363075325                                                      |
| UPC                | 786210232249                                                       |
| Pays d'origine     | Hungary (HU)<br>Mexico (MX)<br>Bulgaria (BG)<br>United States (US) |
| Code douanier      | 3926909990                                                         |
| Unité de mesure    | each                                                               |

### Dimensions

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Produit Largeur Net | 0.184 in<br>4.674 mm |
|---------------------|----------------------|

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Produit Longueur Net | 304 mm<br>11.968 in |
|----------------------|---------------------|

## Emballage

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Emballage Niveau 1<br>Unités   | 100 pièce          |
| Emballage Niveau 1<br>Largeur  | 2 in<br>51 mm      |
| Emballage Niveau 1<br>Hauteur  | 6 in<br>152 mm     |
| Emballage Niveau 1<br>Longueur | 16 in<br>406 mm    |
| Emballage Niveau 2<br>Unités   | 5000 pièce         |
| Emballage Niveau 2<br>Largeur  | 13.5 in<br>343 mm  |
| Emballage Niveau 2<br>Hauteur  | 10.25 in<br>260 mm |
| Emballage Niveau 2<br>Longueur | 17 in<br>432 mm    |

## Technique UL/CSA

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| Flammability According to<br>UL94 | V-2 |
|-----------------------------------|-----|

## Informations Supplémentaires

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Marque / Étiquette  | Ty-Fast                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Bundle Diameter     | 76 mm<br>2.992 in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Couleur             | Black                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Effective Date      | 19950209                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Lock Type           | Plastic Pawl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Matériau            | Nylon/Polyamide 6.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Type de produit     | CATAMOUNT FASTENING PRODUCTS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Type de produit     | General Purpose                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Fonctions spéciales | "The integrally formed polyamide pawl combines low insertion and high locking strength. The low profile head significantly reduces the potential for snagging during installation. Quick and easy pull through increases productivity, reduces operator fatigue. Tail with finger grip design that helps operator grasp and pull ties snugly. Sure grip tab keeps the tail from popping out while being treated, then holds it it securely for final tightening by hand or tool" |
| Normes et standards | UL E49405                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Tensile Strength    | 222 N<br>50 lb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Thickness           | 1.2 mm<br>0.047 in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## Certificats et Déclarations (Numéro de document)

|                                           |                 |
|-------------------------------------------|-----------------|
| Fiche produit, informations<br>techniques | TDS000751       |
| Déclaration de Conformité<br>- CE         | 9AKK107492A9843 |
| Instructions et manuels                   | TY300-50X-100   |
| REACH Declaration                         | 9AKK108466A3876 |
| Informations RoHS                         | 9AKK108466A3872 |

| Classifications                          |                           |
|------------------------------------------|---------------------------|
| ETIM 6                                   | EC000046 - collier        |
| ETIM 7                                   | EC000046 - Cable tie      |
| ETIM 8                                   | EC000046 - Cable tie      |
| UNSPSC                                   | 39121703                  |
| Catégorie DEEE                           | Product Not in WEEE Scope |
| Code de catégorie granulaire IDEA (IGCC) | 5034 >> Cable ties        |

| Catégories                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produits basse tension → Produits d'installation → Gestion des câbles et connectivité → Cable Ties |

