

PRODUCT-DETAILS

TY38MX

ATTACHES TETE DE MONTAGE



Informations générales

Extension du type de produit	TY38MX
Code de produit	7TAG009530R0006
EAN	5414363064404
Description courte	ATTACHES TETE DE MONTAGE
Description longue	Attache pour câbles à montage par pression en polyamide noir (nylon 6,6) pour températures pouvant atteindre 105 C (220 F), résistante aux ultraviolets et aux conditions climatiques pour les applications intérieures et extérieures, conforme au type 2/21S de la norme UL/EN/CSA62275, cotée AH-2 pour une utilisation en plénum et pour le support des conduits et des câbles flexibles, longueur de 200,2 mm (7,88 pouces), largeur de 4,67 mm (0,184 pouce), épaisseur de 1,27 mm (0,05 pouce), cote de résistance à la traction de 222 newtons (50 livres), emballage en nombre

Commande

EAN	5414363064404
UPC	786210770505
Pays d'origine	United States (US)
Code douanier	3926909985
Unité de mesure	each

Dimensions

Produit Largeur Net	0.184 in 4.67 mm
Produit Longueur Net	7.3 in 185 mm

Emballage

Emballage Niveau 1 Unités	1000 pièce
Emballage Niveau 1 Largeur	10 in 254 mm
Emballage Niveau 1 Hauteur	5.75 in 146 mm
Emballage Niveau 1 Longueur	15.25 in 387 mm
Emballage Niveau 2 Unités	104000 pièce

Technique UL/CSA

Flammability According to UL94	V-2
-----------------------------------	-----

Informations Supplémentaires

Marque / Étiquette	Ty-Rap
Bundle Diameter	0.138 to 1.75 in 3.5 to 44.5 mm
Couleur	Black
Effective Date	19750325
Lock Type	Stainless Steel Barb
Matériau	Nylon/Polyamide 6.6
Type de produit	TY-RAP FASTENING
Type de produit	Push Mount
Tensile Strength	50 lb 222 N
Thickness	0.04 In 1 mm

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Fiche produit, informations techniques	TDS000577
Instructions et manuels	TY38MX

Classifications

ETIM 6	EC000046 - collier
ETIM 7	EC000046 - Cable tie
ETIM 8	EC000046 - Cable tie
UNSPSC	39121703

Catégorie DEEE

Product Not in WEEE Scope

Code de catégorie
granulaire IDEA (IGCC)

5035 >> Push Mount Cable Ties

Catégories

Produits basse tension → Produits d'installation → Gestion des câbles et connectivité → Cable Ties

