

PRODUCT-DETAILS

TY524MXR

CABLE TIE 30LB 5.5IN UV BLACK NYL



Informations générales

Extension du type de produit	TY524MXR
Code de produit	7TCG009450R0172
EAN	5414363065548
Description courte	CABLE TIE 30LB 5.5IN UV BLACK NYL
Description longue	Cable Tie, Black Polyamide (Nylon 6.6) for Temperatures up to 105 Degrees Celsius (220 F), Weather and Ultraviolet Resistant for Indoor and Outdoor Applications, Length of 139.7mm (5.5 Inches), Width of 3.56mm (0.14 Inches), Thickness of 1.31mm (0.052 Inches), Tensile Strength Rating of 178 Newtons (40 Pounds), Euroslot Packaging

Commande

E-Number (Finland)	1370015
EAN	5414363065548
UPC	786210612300
Pays d'origine	Hungary (HU)
Code douanier	3926909990
Unité de mesure	each

Dimensions

Produit Largeur Net	0.14 in
---------------------	---------

	3.56 mm
Produit Longueur Net	5.5 in
	139.7 mm

Emballage

Emballage Niveau 1	100 pièce
Unités	
Emballage Niveau 2	10000 pièce
Unités	
Emballage Niveau 2	10.2 in
Largeur	259 mm
Emballage Niveau 2	13.8 in
Hauteur	351 mm
Emballage Niveau 2	19.7 in
Longueur	500 mm

Technique UL/CSA

Flammability According to UL94	V-2
--------------------------------	-----

Informations Supplémentaires

Marque / Étiquette	Ty-Rap
Couleur	Black
Effective Date	19980621
Lock Type	Stainless Steel Barb
Matériau	Nylon/Polyamide 6.6
Type de produit	TY-RAP FASTENING
Type de produit	High Performance
Date RoHS	9AKK107991A8361
Tensile Strength	40 lb
	178 N
Thickness	0.05 in
	1.31 mm

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Fiche produit, informations techniques	TDS000566
Déclaration de Conformité - CE	9AKK107492A9841
Instructions et manuels	TY524MXR
REACH Declaration	9AKK107992A3994
Informations RoHS	9AKK107991A8361

Classifications

ETIM 6	EC000046 - collier
ETIM 7	EC000046 - Cable tie

ETIM 8	EC000046 - Cable tie
UNSPSC	39121703
Catégorie DEEE	Product Not in WEEE Scope
Code de catégorie granulaire IDEA (IGCC)	5034 >> Cable ties

Catégories

Produits basse tension → Produits d'installation → Gestion des câbles et connectivité → Cable Ties

