

PRODUCT-DETAILS

TY5272MXR

CABLE TIE 120LB 9IN UV BLACK NYLON



Informations générales

Extension du type de produit	TY5272MXR
Code de produit	7TCG009460R0103
EAN	5414363065784
Description courte	CABLE TIE 120LB 9IN UV BLACK NYLON
Description longue	Cable Tie, Black Polyamide (Nylon 6.6) for Temperatures up to 105 Degrees Celsius (221 F), Weather and Ultraviolet Resistant Polyamide for Indoor or Outdoor Applications, UL/EN/CSA62275 Type 2/21S Rated for AH-2 Plenum and as a Flexible Cable and Conduit Support, Length of 224mm (8.8 Inches), Width of 6.9mm (0.27 Inch), Thickness of 1.5mm (0.06 Inches), Tensile Strength Rating of 540 Newtons (120 Pounds)

Commande

EAN	5414363065784
UPC	786210590912
Pays d'origine	Hungary (HU)
Code douanier	3926909990
Unité de mesure	each

Dimensions

Produit Largeur Net	0.27 in 7 mm
Produit Longueur Net	8.78 in 223 mm

Emballage

Emballage Niveau 1 Unités	50 pièce
Emballage Niveau 2 Unités	5000 pièce
Emballage Niveau 2 Largeur	8 in 203 mm
Emballage Niveau 2 Hauteur	8 in 203 mm
Emballage Niveau 2 Longueur	11 in 279 mm

Technique UL/CSA

Flammability According to UL94	V-2
--------------------------------	-----

Informations Supplémentaires

Marque / Étiquette	Ty-Rap
Couleur	Black
Effective Date	19980621
Lock Type	Stainless Steel Barb
Matériau	Nylon/Polyamide 6.6
Type de produit	TY-RAP FASTENING
Type de produit	High Performance
Date RoHS	9AKK107991A8361
Tensile Strength	120 lb 540 N
Thickness	0.06 in 1.65 mm

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Fiche produit, informations techniques	TDS000487
Déclaration de Conformité - CE	9AKK107492A9841
Instructions et manuels	TY5272MXR
REACH Declaration	9AKK107992A3994
Informations RoHS	9AKK107991A8361

Classifications

ETIM 6	EC000046 - collier
ETIM 7	EC000046 - Cable tie
ETIM 8	EC000046 - Cable tie
UNSPSC	39121703
Catégorie DEEE	Product Not in WEEE Scope
Code de catégorie granulaire IDÉA (IGCC)	5034 >> Cable ties

Catégories

Produits basse tension → Produits d'installation → Gestion des câbles et connectivité → Cable Ties

