

PRODUCT-DETAILS

TY533M

ATTACHE CABLE NYL 4PO 18LB VIS#4



Informations générales

Extension du type de produit	TY533M
Code de produit	7TAG009520R0062
EAN	5414363066026
Description courte	ATTACHE CABLE NYL 4PO 18LB VIS#4
Description longue	Attache pour câbles avec trou de montage en polyamide naturel (nylon 6,6) pour températures pouvant atteindre 85 C (185 F), pour les applications intérieures, longueur de 101,61 mm (4 pouces), largeur de 2,31 mm (0,09 pouce), épaisseur de 0,92 mm (0,036 pouce), cote de résistance à la traction de 80 newtons (18 livres), vis de montage n° 4

Commande

EAN	5414363066026
UPC	786210825502
Pays d'origine	United States (US)
Code douanier	3926909985
Unité de mesure	each

Dimensions

Produit Largeur Net	0.09 in 2.31 mm
Produit Longueur Net	3.6 in 91 mm

Emballage

Emballage Niveau 1 Unités	100 pièce
Emballage Niveau 1 Largeur	4.5 in 114 mm
Emballage Niveau 1 Hauteur	3.2 in 81 mm
Emballage Niveau 1 Longueur	6 in 152 mm
Emballage Niveau 2 Unités	500 pièce
Emballage Niveau 2 Largeur	14.5 in 368 mm
Emballage Niveau 2 Hauteur	13.6 in 345 mm
Emballage Niveau 2 Longueur	19 in 483 mm
Emballage Niveau 3 Unités	10000 pièce
Emballage Niveau 3 Largeur	10.3 in 262 mm
Emballage Niveau 3 Hauteur	11.9 in 302 mm
Emballage Niveau 3 Longueur	20.1 in 511 mm

Technique UL/CSA

Flammability According to UL94	V-2
-----------------------------------	-----

Informations Supplémentaires

Marque / Étiquette	Ty-Rap
Bundle Diameter	0.08 to 0.63 in 2 to 16 mm
Couleur	Natural
Effective Date	19760106
Lock Type	Stainless Steel Barb
Matériau	Nylon/Polyamide 6.6
Type de produit	TY-RAP FASTENING
Type de produit	Integrated Mounting Hole
Date RoHS	9AKK107991A8069
Fonctions spéciales	Low profile head is designed to prevent snags on uneven surfaces and easier to pull through bulkheads. Non-magnetic stainless steel locking device insures both maximum strength and the right tightness every time.
Normes et standards	UL E49405
Tensile Strength	18 lb 80 N
Thickness	0.04 in 1 mm

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Fiche produit, informations techniques	TDS000577
Instructions et manuels	TY533M

REACH Declaration	9AKK107992A3998
Informations RoHS	9AKK107991A8069

Classifications

ETIM 6	EC000046 - collier
ETIM 7	EC000046 - Cable tie
ETIM 8	EC000046 - Cable tie
UNSPSC	39121703
Catégorie DEEE	Product Not in WEEE Scope
Code de catégorie granulaire IDEA (IGCC)	5044 >> Mounted Head Ties

Catégories

Produits basse tension → Produits d'installation → Gestion des câbles et connectivité → Cable Ties

