

PRODUCT-DETAILS

TY5409

SANGLE FIXATION RENFORCEE DEGAGE



Informations générales	
Extension du type de produit	TY5409
Code de produit	7TAG009550R0020
EAN	5414363066385
Description courte	SANGLE FIXATION RENFORCEE DEGAGE
Description longue	Sangle de fixation pour câbles détachable en polyamide noir (nylon 6,6) pour températures pouvant atteindre 85 C (185 F), résistante aux ultraviolets et aux conditions climatiques pour les applications intérieures et extérieures, longueur de 483 mm (19.01 pouces), largeur de

12,7 mm (0,5 pouce), épaisseur de 2 mm (0,78 pouce), cote de résistance à la traction de 890 newtons (200 livres), paquet de 25

Commande	
EAN	5414363066385
UPC	786210806440
Pays d'origine	United States (US)
Code douanier	3926909985
Unité de mesure	each

Dimensions

0.5 in Produit Largeur Net

	12.7 mm
Produit Longueur Net	19.01 in 483 mm
Emballage	
Emballage Niveau 1 Unités	25 pièce
Emballage Niveau 1 Largeur	6 in 152 mm
Emballage Niveau 1 Longueur	27 in 686 mm
Emballage Niveau 2 Unités	250 pièce
Emballage Niveau 2 Largeur	7.7 in 196 mm
Emballage Niveau 2 Hauteur	21.9 in 556 mm
Emballage Niveau 2 Longueur	9.2 in 234 mm
Technique UL/CSA	
Flammability According to UL94	V-2
Informations Supplémentaires	
• •	
Marque / Étiquette	Ту-Rар
Marque / Étiquette Bundle Diameter	1.77 to 4.76 in
	1.77 to 4.76 in 45 to 121 mm
Bundle Diameter	1.77 to 4.76 in 45 to 121 mm Black
Couleur	1.77 to 4.76 in 45 to 121 mm Black 19671030
Bundle Diameter Couleur Effective Date	1.77 to 4.76 in 45 to 121 mm Black 19671030 Double Locking Head
Bundle Diameter Couleur Effective Date Lock Type	1.77 to 4.76 in 45 to 121 mm Black 19671030 Double Locking Head Nylon/Polyamide 6.6
Bundle Diameter Couleur Effective Date Lock Type Matériau Type de produit Type de produit	1.77 to 4.76 in 45 to 121 mm Black 19671030 Double Locking Head Nylon/Polyamide 6.6 TY-RAP FASTENING Lashing
Bundle Diameter Couleur Effective Date Lock Type Matériau Type de produit	Ty-Rap 1.77 to 4.76 in 45 to 121 mm Black 19671030 Double Locking Head Nylon/Polyamide 6.6 TY-RAP FASTENING Lashing 200 lb 890 N
Bundle Diameter Couleur Effective Date Lock Type Matériau Type de produit Type de produit	1.77 to 4.76 in 45 to 121 mm Black 19671030 Double Locking Head Nylon/Polyamide 6.6 TY-RAP FASTENING Lashing
Bundle Diameter Couleur Effective Date Lock Type Matériau Type de produit Type de produit Tensile Strength Certificats et Déclarations (Numéro de document) Fiche produit, informations	1.77 to 4.76 in 45 to 121 mm Black 19671030 Double Locking Head Nylon/Polyamide 6.6 TY-RAP FASTENING Lashing 200 lb 890 N
Bundle Diameter Couleur Effective Date Lock Type Matériau Type de produit Type de produit Tensile Strength Certificats et Déclarations (Numéro de document) Fiche produit, informations	1.77 to 4.76 in 45 to 121 mm Black 19671030 Double Locking Head Nylon/Polyamide 6.6 TY-RAP FASTENING Lashing 200 lb 890 N
Bundle Diameter Couleur Effective Date Lock Type Matériau Type de produit Type de produit Tensile Strength Certificats et Déclarations (Numéro de document) Fiche produit, informations techniques	1.77 to 4.76 in 45 to 121 mm Black 19671030 Double Locking Head Nylon/Polyamide 6.6 TY-RAP FASTENING Lashing 200 lb 890 N
Bundle Diameter Couleur Effective Date Lock Type Matériau Type de produit Type de produit Tensile Strength Certificats et Déclarations (Numéro de document) Fiche produit, informations techniques Instructions et manuels	1.77 to 4.76 in 45 to 121 mm Black 19671030 Double Locking Head Nylon/Polyamide 6.6 TY-RAP FASTENING Lashing 200 lb 890 N
Bundle Diameter Couleur Effective Date Lock Type Matériau Type de produit Type de produit Tensile Strength Certificats et Déclarations (Numéro de document) Fiche produit, informations techniques Instructions et manuels Classifications	1.77 to 4.76 in 45 to 121 mm Black 19671030 Double Locking Head Nylon/Polyamide 6.6 TY-RAP FASTENING Lashing

TY5409 3

UNSPSC 39121703

Catégorie DEEE Product Not in WEEE Scope

Code de catégorie granulaire IDEA (IGCC) 5045 >> Releasable Ties

Catégories

 $Produits \ basse \ tension \rightarrow Produits \ d'installation \rightarrow Gestion \ des \ câbles \ et \ connectivit\'e \rightarrow Cable \ Ties$

