

PRODUCT-DETAILS

TY54513MX

ATTACHE CABLE UV 45PO 175LB



Informations générales

Extension du type de produit	TY54513MX
Code de produit	7TCG009380R0005
EAN	5414363066484
Description courte	ATTACHE CABLE UV 45PO 175LB
Description longue	Attache pour câbles en polyamide noir (nylon 6,6) pour températures pouvant atteindre 105 C (220 F), résistante aux ultraviolets et aux conditions climatiques pour les applications intérieures et extérieures, conforme au type 2/21S de la norme UL/EN/CSA62275, cotée AH -2 pour une utilisation en plénum et pour le support des conduits et des câbles flexibles, longueur de 1143 mm (45 pouces), largeur de 8,13 mm (0,32 pouce), épaisseur de 1,7 mm (0,07 pouce), cote de résistance à la traction de 780 newtons (175 livres)

Commande

EAN	5414363066484
UPC	786210342054
Pays d'origine	Hungary (HU)
Code douanier	3926909990
Unité de mesure	each

Dimensions

Produit Largeur Net	0.32 in 8.13 mm
Produit Longueur Net	45 in

1143 mm

Emballage

Emballage Niveau 1 Unités	50 pièce
Emballage Niveau 1 Largeur	2 in 51 mm
Emballage Niveau 1 Hauteur	7 in 178 mm
Emballage Niveau 1 Longueur	50 in 1270 mm
Emballage Niveau 2 Unités	250 pièce
Emballage Niveau 2 Largeur	5.5 in 140 mm
Emballage Niveau 2 Hauteur	5.5 in 140 mm
Emballage Niveau 2 Longueur	48 in 1219 mm

Technique UL/CSA

Flammability According to UL94	V-2
-----------------------------------	-----

Informations Supplémentaires

Marque / Étiquette	Ty-Rap
Bundle Diameter	Max 13 in Max 330 mm
Couleur	Black
Effective Date	19960115
Lock Type	Stainless Steel Barb
Matériau	Nylon/Polyamide 6.6
Type de produit	TY-RAP FASTENING
Type de produit	High Performance
Fonctions spéciales	Low profile head is designed to prevent snags on uneven surfaces and easier to pull through bulkheads. Non-magnetic stainless steel locking device insures both maximum strength and the right tightness every time.
Tensile Strength	175 lb 780 N
Thickness	0.07 in 1.7 mm

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Fiche produit, informations techniques	TY54513MX
Instructions et manuels	TY54513MX
REACH Declaration	9AKK107992A3994
Informations RoHS	9AKK107991A8361

Classifications

ETIM 6	EC000046 - collier
ETIM 7	EC000046 - Cable tie

ETIM 8	EC000046 - Cable tie
UNSPSC	39121703
Catégorie DEEE	Product Not in WEEE Scope
Code de catégorie granulaire IDÉA (IGCC)	5034 >> Cable ties

Catégories

Produits basse tension → Produits d'installation → Gestion des câbles et connectivité → Cable Ties

