

PRODUCT-DETAILS

TY5532M

ATT IDENTIFICATION 8 PO 18 LB



Informations générales

| | |
|------------------------------|---|
| Extension du type de produit | TY5532M |
| Code de produit | 7TAG009510R0067 |
| EAN | 5414363066668 |
| Description courte | ATT IDENTIFICATION 8 PO 18 LB |
| Description longue | Attache d'identification pour câbles en polyamide naturel (nylon 6,6) pour températures pouvant atteindre 85 C (185 F), pour les applications intérieures, longueur de 212,725 mm (8,375 pouces), largeur de 2,53 mm (1 pouce), épaisseur de 1,18 mm (0,046 pouce), cote de résistance à la traction de 80 newtons (18 livres), taille de la zone de marquage de 21,01 mm (0,827 pouce) sur 9,55 mm (0,376 pouce) |

Commande

| | |
|-----------------|--------------------|
| EAN | 5414363066668 |
| UPC | 786210879079 |
| Pays d'origine | United States (US) |
| Code douanier | 3926909985 |
| Unité de mesure | each |

Dimensions

| | |
|---------------------|----------|
| Produit Largeur Net | 0.094 in |
|---------------------|----------|

| | |
|----------------------|----------------|
| | 2.4 mm |
| Produit Longueur Net | 8 in 203 mm |

Emballage

| | |
|--------------------------------|------------------|
| Emballage Niveau 1 Unités | 100 pièce |
| Emballage Niveau 2 Unités | 500 pièce |
| Emballage Niveau 2 Largeur | 6.3 in 160 mm |
| Emballage Niveau 2 Hauteur | 4.2 in 107 mm |
| Emballage Niveau 2 Longueur | 9.7 in 246 mm |

Technique UL/CSA

| | |
|-----------------------------------|-----|
| Flammability According to UL94 | V-2 |
|-----------------------------------|-----|

Informations Supplémentaires

| | |
|---------------------|---------------------------------|
| Marque / Étiquette | Ty-Rap |
| Bundle Diameter | 0.06 to 2.01 in 1.5 to 51 mm |
| Couleur | Natural |
| Effective Date | 19750130 |
| Lock Type | Stainless Steel Barb |
| Matériau | Nylon/Polyamide 6.6 |
| Type de produit | TY-RAP FASTENING |
| Type de produit | Identification |
| Date RoHS | 9AKK107991A8071 |
| Normes et standards | UL E49405 |
| Tensile Strength | 18 lb 80 N |
| Thickness | 0.04 in 1 mm |

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

| | |
|---|-----------------|
| Fiche produit, informations techniques | TDS000576 |
| Instructions et manuels | TY5532M |
| REACH Declaration | 9AKK107992A4001 |
| Informations RoHS | 9AKK107991A8071 |

Classifications

| | |
|--------|--------------------|
| ETIM 6 | EC000046 - collier |
|--------|--------------------|

| | |
|--|---------------------------|
| ETIM 7 | EC000046 - Cable tie |
| ETIM 8 | EC000046 - Cable tie |
| UNSPSC | 39121703 |
| Catégorie DEEE | Product Not in WEEE Scope |
| Code de catégorie granulaire IDEA (IGCC) | 5040 >> I.D. Ties |

Catégories

Produits basse tension → Produits d'installation → Gestion des câbles et connectivité → Cable Ties

