

PRODUCT-DETAILS

TYB25M-2

CABLE TIE 50LB 7IN RED NYLON WKBOX



Informations générales

Extension du type de produit	TYB25M-2
Code de produit	7TCG009450R0195
EAN	5414363067115
Description courte	CABLE TIE 50LB 7IN RED NYLON WKBOX
Description longue	Cable Tie, Red Polyamide (Nylon 6.6) for Temperatures up to 85 Degrees Celsius (185 F) for Indoor Applications, Length of 185.67mm (7.31 Inches), Width of 4.9mm (0.19 Inches), Thickness of 1.09mm (0.043 Inches), Tensile Strength Rating of 222 Newtons (50 Pounds), Workbench Box Packaging

Commande

EAN	5414363067115
UPC	786210545868
Pays d'origine	Hungary (HU)
Code douanier	3926909990
Unité de mesure	each

Dimensions

Produit Largeur Net	0.184 in 4.67 mm
Produit Longueur Net	7.2 in 183 mm

Emballage

Emballage Niveau 1 Unités	1000 pièce
Emballage Niveau 2 Unités	10000 pièce
Emballage Niveau 2 Largeur	13.4 in 340 mm
Emballage Niveau 2 Hauteur	9.4 in 239 mm
Emballage Niveau 2 Longueur	33.1 in 841 mm

Technique UL/CSA

Flammability According to UL94	V-2
-----------------------------------	-----

Informations Supplémentaires

Marque / Étiquette	Ty-Rap
Bundle Diameter	0.12 to 1.89 in 3 to 48 mm
Couleur	Red
Effective Date	19980621
Lock Type	Stainless Steel Barb
Matériau	Nylon/Polyamide 6.6
Type de produit	TY-RAP FASTENING
Type de produit	High Performance
Fonctions spéciales	Low profile head is designed to prevent snags on uneven surfaces and easier to pull through bulkheads. Non-magnetic stainless steel locking device insures both maximum strength and the right tightness every time.
Tensile Strength	50 lb 222 N
Thickness	0.05 in 1.3 mm

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Fiche produit, informations techniques	TDS000518
Instructions et manuels	TYB25M-2

Classifications

ETIM 6	EC000046 - collier
ETIM 7	EC000046 - Cable tie
ETIM 8	EC000046 - Cable tie
UNSPSC	39121703
Catégorie DEEE	Product Not in WEEE Scope
Code de catégorie granulaire IDÉA (IGCC)	5034 >> Cable ties

Catégories

Produits basse tension → Produits d'installation → Gestion des câbles et connectivité → Cable Ties

