

5414363067177

786210848006

each

United States (US) 3926909990

PRODUCT-DETAILS

EAN UPC

Pays d'origine

Code douanier Unité de mesure

## TYC25MX ATTACHE CABLE NYL 12 7PO 35LB

Informations générales	
Extension du type de produit	TYC25MX
Code de produit	7TCG009580R0001
EAN	5414363067177
Description courte	ATTACHE CABLE NYL 12 7PO 35LB
Description longue	Attache pour câbles en polyamide noir (nylon 12) pour températures pouvant atteindre 85 C (185 F), résistante aux ultraviolets et aux conditions climatiques pour les applications intérieures et extérieures, longueur de 184,45 mm (7,25 pouces), largeur de 4,52 mm (0,178 pouce), épaisseur de 1,021 mm (0,04 pouce), cote de résistance à la traction de 155 newtons (35 livres), emballage en nombre
Commande	newtons (35 livres), emballage en nombi

Dimensions	
Produit Largeur Net	0.178 in 4.52 mm
Produit Longueur Net	7.3 in 186 mm

Emballage	
Emballage Niveau 1 Unités	1000 pièce
Emballage Niveau 2 Unités	10000 pièce
Emballage Niveau 2 Largeur	14.3 in 363 mm
Emballage Niveau 2 Hauteur	13.5 in 343 mm
Emballage Niveau 2 Longueur	19.2 in 488 mm
Technique UL/CSA	
Flammability According to UL94	V-2
Informations Supplémentaires	3
Marque / Étiquette	Ту-Rар
Bundle Diameter	0.12 to 1.88 in 3 to 48 mm
Couleur	Black
Effective Date	19820930
Lock Type	Stainless Steel Barb
Matériau	Nylon/Polyamide 12
Type de produit	TY-RAP FASTENING
Type de produit	High Performance
Fonctions spéciales	Low profile head is designed to prevent snags on uneven surfaces and easier to pull through bulkheads. Non-magnetic stainless steel locking device insures both maximum strength and the right tightness every time.
Tensile Strength	40 lb
Thickness	0.05 in
Certificats et Déclarations (No	uméro de document)
Fiche produit, informations techniques	TDS000575
Instructions et manuels	TYC25MX
Classifications	
ETIM 6	EC000046 - collier
ETIM 7	EC000046 - Cable tie
ETIM 8	EC000046 - Cable tie
UNSPSC	39121703
Catégorie DEEE	Product Not in WEEE Scope
Code de catégorie	5034 >> Cable ties
granulaire IDEA (IGCC)	

TYC25MX 3

## Catégories

 $Produits \ basse \ tension \rightarrow Produits \ d'installation \rightarrow Gestion \ des \ câbles \ et \ connectivit\'e \rightarrow Cable \ Ties$ 

