

PRODUCT-DETAILS

TYHR527M-5

CABLE TIE 60LB 14 HEAT REACT PP



Informations générales

| | |
|------------------------------|---|
| Extension du type de produit | TYHR527M-5 |
| Code de produit | 7TAG009600R0009 |
| EAN | 5415022507805 |
| Description courte | CABLE TIE 60LB 14 HEAT REACT PP |
| Description longue | High Performance Heat Reactive Cable Tie for Indoor Applications, Green Color Proprietary Formulated Nylon, Length of 343mm (13.5 Inches) for Bundle Diameter up to 89mm (3.5 Inches), Width of 6.9mm (0.27 Inch), Thickness of 1.5mm (0.06 Inch), Tensile Strength Rating of 267 Newtons (60 Pounds), Operating Temperature of -60 Degrees Celsius (-76 F) to 85 Degrees Celsius (185 F), Initial Color is Green at 40 Degrees Celsius (104 F), Heat Transition Color is Translucent |

Commande

| | |
|-----------------|--------------------|
| EAN | 5415022507805 |
| UPC | 786210181806 |
| Pays d'origine | United States (US) |
| Code douanier | 3926909985 |
| Unité de mesure | each |

Dimensions

| | |
|----------------------|-------------------|
| Produit Longueur Net | 13.5 in 343 mm |
|----------------------|-------------------|

Emballage

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Emballage Niveau 1 Unités | 50 pièce |
| Emballage Niveau 1 Largeur | 6 in 152 mm |
| Emballage Niveau 1 Hauteur | 1 in 25 mm |
| Emballage Niveau 1 Longueur | 18 in 457 mm |
| Emballage Niveau 2 Unités | 500 pièce |
| Emballage Niveau 2 Largeur | 5 in 127 mm |
| Emballage Niveau 2 Hauteur | 5 in 127 mm |
| Emballage Niveau 2 Longueur | 15 in 381 mm |

Technique UL/CSA

| | |
|-----------------------------------|----|
| Flammability According to UL94 | HB |
|-----------------------------------|----|

Informations Supplémentaires

| | |
|--------------------|-------------------------|
| Marque / Étiquette | Ty-Rap |
| Bundle Diameter | Max 3.5 in Max 89 mm |
| Couleur | Green |
| Effective Date | 20190109 |
| Lock Type | Stainless Steel Barb |
| Type de produit | PLASTIC CABLE TIE |
| Type de produit | Heat Reactive |
| Tensile Strength | 60 lb 267 N |
| Thickness | 0.06 in 1.5 mm |

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

| | |
|---|------------|
| Fiche produit, informations techniques | TDS000425 |
| Instructions et manuels | TYHR527M-5 |

Classifications

| | |
|---|---------------------------|
| ETIM 6 | EC000046 - collier |
| ETIM 7 | EC000046 - Cable tie |
| ETIM 8 | EC000046 - Cable tie |
| UNSPSC | 39121703 |
| Catégorie DEEE | Product Not in WEEE Scope |
| Code de catégorie granulaire IDÉA (IGCC) | 5034 >> Cable ties |

Catégories

Produits basse tension → Produits d'installation → Gestion des câbles et connectivité → Cable Ties

