

PRODUCT-DETAILS

TYHR528M-5

CABLE TIE 30LB 14 HEAT REACT PP



Informations générales

Extension du type de produit	TYHR528M-5
Code de produit	7TAG009600R0008
EAN	5415022507799
Description courte	CABLE TIE 30LB 14 HEAT REACT PP
Description longue	High Performance Heat Reactive Cable Tie for Indoor Applications, Green Color Proprietary Formulated Nylon, Length of 360mm (14.2 Inches) for Bundle Diameter up to 95mm (3.74 Inches), Width of 4.8mm (0.19 Inch), Thickness of 1.3mm (0.05 Inch), Tensile Strength Rating of 133 Newtons (30 Pounds), Operating Temperature of -60 Degrees Celsius (-76 F) to 85 Degrees Celsius (185 F), Initial Color is Green at 40 Degrees Celsius (104 F), Heat Transition Color is Translucent

Commande

EAN	5415022507799
UPC	786210181790
Pays d'origine	United States (US)
Code douanier	3926909985
Unité de mesure	each

Dimensions

Produit Longueur Net	14.2 in 360 mm
----------------------	-------------------

Emballage

Emballage Niveau 1 Unités	100 pièce
Emballage Niveau 1 Largeur	18 in 457 mm
Emballage Niveau 1 Hauteur	4 in 102 mm
Emballage Niveau 1 Longueur	6 in 152 mm
Emballage Niveau 2 Unités	500 pièce
Emballage Niveau 2 Largeur	7 in 178 mm
Emballage Niveau 2 Hauteur	7 in 178 mm
Emballage Niveau 2 Longueur	15 in 381 mm

Technique UL/CSA

Flammability According to UL94	HB
-----------------------------------	----

Informations Supplémentaires

Marque / Étiquette	Ty-Rap
Bundle Diameter	Max 3.74 in Max 95 mm
Couleur	Green
Effective Date	20190109
Lock Type	Stainless Steel Barb
Type de produit	PLASTIC CABLE TIE
Type de produit	Heat Reactive
Tensile Strength	30 lb 133 N
Thickness	0.05 in 1.3 mm

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Fiche produit, informations techniques	TDS000425
Instructions et manuels	TYHR528M-5

Classifications

ETIM 6	EC000046 - collier
ETIM 7	EC000046 - Cable tie
ETIM 8	EC000046 - Cable tie
UNSPSC	39121703
Catégorie DEEE	Product Not in WEEE Scope
Code de catégorie granulaire IDÉA (IGCC)	5034 >> Cable ties

Catégories

Produits basse tension → Produits d'installation → Gestion des câbles et connectivité → Cable Ties

