



# SCOREL

Notice de montage  
Mounting instruction  
Montageanleitung




Sammode




**Ne pas ouvrir sous tension**  
**Do not open when energized**  
**Nicht unter Spannung öffnen**

SI option :




|        | SI option ( sensor ) |           |                     |           |                     |               |
|--------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------------|---------------|
|        | Ø<br>(mm)            | L<br>(mm) | Entraxe max<br>(mm) | L<br>(mm) | Entraxe max<br>(mm) | Poids<br>(kg) |
| SCOREL | 70                   | 715       | 635                 | 800       | 720                 | 1,3           |
| SCOREL | 70                   | 995       | 915                 | 1080      | 1000                | 2             |
| SCOREL | 70                   | 1275      | 1195                | 1360      | 1280                | 2,7           |
| SCOREL | 70                   | 1560      | 1480                | 1645      | 1565                | 3,5           |


# Installation & raccordement / Wiring / Verkabelung




1.




2.







3.




4.




5.




6.




7.




8.



9.



10.



# Maintenance

## Maintenance / Wartung

5



Ne pas ouvrir sous tension  
Do not open when energized  
Nicht unter Spannung öffnen



- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.

# Instructions

## Mounting instructions

## Montageanweisungen

### 1. Position & câble / Position & cable / Position




Vérifier impérativement la correcte fermeture des organes d'étanchéité du produit, y compris pour les produits livrés précâblés.


Make sure to check that all sealing elements are correctly in place and closed, even for light fittings delivered pre-cabled.

Die richtige Verschließung der Dichtungselemente unbedingt überprüfen, auch bei Leuchten, die vorverkabelt geliefert sind.

### 2. Flasques / End caps / Endkappen



### 3. Joint d'étanchéité / Gasket / Dichtung



Conditions d'entretien de l'inox : voir la FAQ du site Sammode

Conditions for maintaining stainless steel: see the FAQ on the Sammode website

Bedingungen für die Pflege von Edelstahl: siehe FAQ auf der Sammode-Website