




Sammode

GOUNOD LED

Notice de montage

Mounting instruction / Montageanweisung




Risque de choc électrique
Risk of electric shock




Ne pas ouvrir sous tension
Do not open under load
Nicht unter Spannung öffnen


L	F max Class II	F max Class I	Poids	P
(mm)	(mm)	(mm)	(kg)	(W)
995	879	899	2,5	31
1295	1179	1199	3,3	41
1595	1479	1499	4	51




1.




2*.




3.




4.




5.




6.




7.



8.



9*.



* : Class II version

Warning :



- La source lumineuse contenue dans ce luminaire ne doit être remplacée que par le fabricant ou son agent de maintenance ou une personne de qualification équivalente.
- The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person.
- Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder ihm Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden
- France, pour les immeubles grande hauteur :
Ne pas utiliser ce luminaire dans les escaliers et les circulations horizontales communes.

Instructions

Mounting instructions

Montageanweisungen

1. Position & câble / Position & cable / Position & Kabel




Vérifier impérativement la correcte fermeture des organes d'étanchéité du produit, y compris pour les produits livrés précâblés.


Make sure to check that all sealing elements are correctly in place and closed, even for light fittings delivered pre-cabled.

Die richtige Verschließung der Dichtungselemente unbedingt überprüfen, auch bei Leuchten, die vorverkabelt geliefert sind.

2. Flasques / End caps / Endkappen



3. Vis centrale / Central screw / Zentrale Schraube



Conditions d'entretien de l'inox : voir la FAQ du site Sammode

Conditions for maintaining stainless steel: see the FAQ on the Sammode website

Bedingungen für die Pflege von Edelstahl: siehe FAQ auf der Sammode-Website