




GOUNOD LED

Notice de montage

Mounting instruction / Montageanweisung




Risque de choc électrique
Risk of electric shock




Ne pas ouvrir sous tension
Do not open under load
Nicht unter Spannung öffnen

L	F max Class II	F max Class I	Poids	P
(mm)	(mm)	(mm)	(kg)	(W)
995	879	899	2,5	31
1295	1179	1199	3,3	41
1595	1479	1499	4	51


Installation & raccordement / Wiring / Verkabelung




1.




2*.




3.




4.




5.




6.




7.



8.



9*.




* : Class II version


Warning :

- La source lumineuse contenue dans ce luminaire ne doit être remplacée que par le fabricant ou son agent de maintenance ou une personne de qualification équivalente.
 - The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person.
 - Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder ihm Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden
-
- France, pour les immeubles grande hauteur :
Ne pas utiliser ce luminaire dans les escaliers et les circulations horizontales communes.

1. Position & câble / Position & Cable / Position & Kabel



2. Flasques / End caps / Endkappen



3. Vis centrale / Central Screw / Zentrale Schraube

