Gamme EP

Solution pour les décorations de Noël

Kit EP (Instllation en extérieur)



Permet de créer des traversées de rues en tendant des câbles horizontaux entre deux points. Idéal pour suspendre des décorations de Noël, banderoles, éclairages publics, décors, etc. ou réaliser des guides de câbles provisoires.

- Jusqu'à 6 fois plus rapide que les systèmes traditionnels
- Convient pour une installation en extérieur
- Kit complet, prêt à poser
- Minimise le temps passé en hauteur
- Facilite le stockage et la logistique
- Charge de travail jusqu'à 100 kg, coefficient de sécurité 5:1

Installation



Sécuriser / Verrouillage



Les kits EP sont prêts à l'emploi et comprennent : un câble en d'acier de zinc d'aluminium galvanisé coupé à la longueur désirée fournie avec deux galets autobloquants et une clé de verrouillage.

Références

Produit	Références	Longueur (m)
	EPLO106	10
	EPLO156	15
	EPLO206	20

Un Kit EP Gripple se compose d'un câble en acier de 6 mm sans extrémité et de 2 systèmes autobloquants. Facteur de sécurité 5:1. D'autres longueurs peuvent être réalisées sur demande.

C-Clip (Extérieur)

Le système de suspension C-Clip de Gripple est une solution innovante qui permet de fixer les décorations de Noël sur le câble horizontal.

Se clipse simplement en un quart de tour sur le câble EP et s'ajuste selon les besoins.

- 10 fois plus rapide que les méthodes d'installation traditionnelles
- Kit complet, prêt à poser
- Ajustable horizontalement et verticalement
- Mâchoires permettent de maintenir le C-Clip : angle jusqu'à 60°
- Disponible en tailles pour une charge de travail jusqu'à 45 kg
- Coefficient de sécurité 5:1
- Repositionnable, ne nécessite pas d'outillage électroportatif
- Conçu pour une utilisation avec le Kit EP

C-Clip pour câble de diamètre 6 mm, usage en extérieur

Accessoire C-Clip pour câble de diamètre 6 mm, usage en extérieur

Installation



Angle maximal par rapport à l'horizontale de 60°



Références

Produit	Références	Longueur (m)
	LKP31CC6Z	1
	LKP32CC6Z	2
	LKP33CC6Z	3
	LKP34CC6Z	4
	LKP35CC6Z	5
	ACCEP6	-

L'ensemble complet se compose d'un câble acier zinc aluminium galvanisé avec un embout C-Clip pour une utilisation en extérieur et d'un système autobloquant Gripple. D'autres longueurs peuvent être réalisées sur demande.

www.gripple.com

frinfo@gripple.com

Gripple Europe SARL
1, rue du commerce
BP37
67211 Obernai Cedex
France
T | +33 (0)3 88 95 44 95
F | +33 (0)3 88 95 08 78
E | frinfo@gripple.com

Gripple ltd (Firmensitz)
The Old West Gun Works
Savile Street East
Sheffield S4 7UQ
UK
T | +44 (0)114 275 2255
F | +44 (0)114 275 1155
E | info@gripple.com

Gripple Inc
1611 Emily Lane
Aurora
IL 60502
USA
T | +1 866 474 7753
F | +1 800 654 0689
E | usinfo@gripple.com

Gripple GmbH
Loherstraße 4
35614 Aßlar
Deutschland
T | +49 (0)6441 4444 700
E | deinfo@gripple.com

Gripple Benelux
1, rue du commerce
BP37
67211 Obernai Cedex
Frankrijk
T | +31 (0)70 363 34 30
F | +31 (0)70 362 18 44
E | bnlinfo@gripple.com

Gripple Portugal
Estrada Nacional 4
Km 46,5 Pontal
2985-201 Pegões
Portugal
T | +351 265 898 900
F | +351 265 898 879
E | ptinfo@gripple.com

Gripple s.r.l
Via Fossoli, 3
24123 Bergamo BG
Italia
T | +39 (0)35 300 246
F | +39 (0)35 424 0036
E | itinfo@gripple.com

Gripple Industrial Ibérica, S.L.
C/Zuera 23, Nave 5
P.I Europa B
50011 Zaragoza
España
T | +34 97 678 32 67
F | +34 97 678 32 68
E | esinfo@gripple.com

Gripple Sp. z o.o.
ul. Chełmżyńska 70
04-247 Warszawa
Polska
T | +48 (0)22 635 62 08
E | plinfo@gripple.com

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre site web : www.gripple.com ou contacter notre service technique +33 (0)3 88 95 44 95

BROC-IND-EP-FRE
Publié le 10/2022

Veuillez vous reporter au site internet www.gripple.com pour accéder aux informations les plus récentes.

THE QUEEN'S AWARDS FOR ENTERPRISE: INTERNATIONAL TRADE 2016

© 2022 Gripple
Gripple est une marque déposée de Gripple Limited
Enregistrée en Angleterre sous le N° 1772901, TVA N° GB 600 1951 88