












REPÈRE	REFERENCE	DESIGNATION	APPAREIL	PUISSANCE
1	S117AA0254GAA	façade en verre lys blanc 312 mm x1222 mm	K161413	1000W
	S117AA0255GAA	façade en verre lys blanc 312 mm x1600 mm	K161415	1500W
	S117AA0254FVA	façade en verre noir 312 mm x 1222 mm	K161423	1000W
	S117AA0255FVA	façade en verre noir 312 mm x 1600 mm	K161425	1500W
2	S101BSB130	film équipé 400W	K161413-K161423	1000W
	S101BKB002	film équipé 325W	K161415-K161425	1500W
3	S101AVB018	film équipé 188W		
4	S133CC0105C	carte de détection	commun	
5	S242AA1325	câble de liaison de la carte de détection lg 920 mm	K161413-K161423	1000W
	S242AA1330	câble de liaison de la carte de détection lg 1080 mm	K161415-K161123	1500W
6	S136AA2737	sonde thermique lg 200 mm	commun	
7	S133AA0092FD	interrupteur marche/arrêt	commun	
8	S131AA2915C	thermostat + carte de commande	commun	
8'	S136AA6484FD	boîtier complet (plasturgie-thermostat + carte de commande)	commun	
9	S132AA0179	sécurité thermique 120°	K161413-K161423 K161415-K161425	1000W 1500W
10	S102CNE043	élément chauffant 600W	K161413-K161423	1000W
	S102ECE001	élément chauffant 987W	K161415-K161425	1500W

Schéma électrique

Campaver nativ
1000W plinthe
K161413
K161423



Campaver nativ
1500W plinthe
K161415
K161425



[illegible]