

[.\(http://klauke-france.fr\)](http://klauke-france.fr)

ACCUEIL (/) > NOS PRODUITS > COLLIERS DE CÂBLAGES ([HTTP://KLAUKE-FRANCE.FR/CATEGORIE-PRODUIT/COLLIERS-DE-CABLAGES/](http://klauke-france.fr/categorie-produit/colliers-de-cablages/)) > COLLIERS DE CÂBLAGE STANDARD



K4

## Colliers de câblage standard

**K4** [Colliers de câblages \(http://klauke-france.fr/categorie-produit/colliers-de-cablages/\)](http://klauke-france.fr/categorie-produit/colliers-de-cablages/)



### Colliers de câblage standard

**CARACTÉRISTIQUES**



**DONNÉES TECHNIQUES COMPLÉMENTAIRES**





- **Conforme à la norme MIL-S-23 190 E**

*Caractéristiques :*

- Matière : polyamide 6.6
- Sans halogène
- Tenue à la flamme : UL 94 V2
- Température d'utilisation : - 40°C à + 80°C
- Température de montage : - 10°C à + 60°C
- Tenue aux agents extérieurs : huiles, hydrocarbures, solvants chlorés.
- Tenue limitée aux acides
- Ne résistent pas aux phénols

**CONSULTER LE CATALOGUE** +

## Données techniques complémentaires

| Référence n° incolore | Référence n° noire | Largeur mm | Longueur mm | Ø du toron mini - maxi mm | Résistance à la traction kg | Cdt         |
|-----------------------|--------------------|------------|-------------|---------------------------|-----------------------------|-------------|
| L-2,5-100             | L-2,5-100-0        | 2,5        | 100         | 2 - 18                    | 8,2                         | 100 / 30000 |
| L-2,5-160             | L-2,5-160-0        | 2,5        | 160         | 2 - 38                    | 8,2                         | 100 / 20000 |
| L-2,5-200             | L-2,5-200-0        | 2,5        | 200         | 2 - 53                    | 8,2                         | 100 / 20000 |
| L-3,5-145             | L-3,5-145-0        | 3,5        | 140         | 2 - 33                    | 13,6                        | 100 / 20000 |
| L-3,5-215             | L-3,5-215-0        | 3,5        | 200         | 2 - 53                    | 18,2                        | 100 / 12000 |
| L-3,5-300             | L-3,5-300-0        | 3,5        | 292         | 2 - 76                    | 18,2                        | 100 / 12000 |
| L-3,5-370             | L-3,5-370-0        | 3,5        | 360         | 2 - 102                   | 18,2                        | 100 / 9000  |
| L-4,7-140             | L-4,7-140-0        | 4,7        | 175         | 2 - 30                    | 22,7                        | 100 / 10000 |
| L-4,7-195             | L-4,7-195-0        | 4,7        | 200         | 2 - 50                    | 22,7                        | 100 / 10000 |
| L-4,7-285             | L-4,7-285-0        | 4,7        | 290         | 2 - 76                    | 22,7                        | 100 / 10000 |
| L-4,7-360             | L-4,7-360-0        | 4,7        | 360         | 6 - 102                   | 22,7                        | 100 / 7500  |
| L-4,7-430             | L-4,7-430-0        | 4,7        | 460         | 6 - 110                   | 22,7                        | 100         |
| L-7,8-200             | L-7,8-200-0        | 7,8        | 202         | 5 - 51                    | 54,4                        | 100 / 5000  |
| L-7,8-280             | L-7,8-280-0        | 7,8        | 300         | 5 - 76                    | 54,4                        | 100 / 5000  |
| L-7,8-360             | L-7,8-360-0        | 7,8        | 363         | 8 - 102                   | 54,4                        | 100 / 4000  |
| L-7,8-460             | L-7,8-460-0        | 7,8        | 450         | 35 - 124                  | 54,4                        | 100 / 3000  |
| L-7,8-540             | L-7,8-540-0        | 7,8        | 540         | 35 - 150                  | 54,4                        | 100 / 2000  |
| L-7,8-750             | L-7,8-750-0        | 7,8        | 750         | 35 - 210                  | 54,4                        | 100 / 2000  |
| L-9-610               | L-9-610-0          | 9,0        | 612         | 35 - 184                  | 79,3                        | 50 / 1000   |
| L-9-910               | L-9-910-0          | 9,0        | 914         | 70 - 273                  | 79,3                        | 50 / 500    |

|          |            |     |      |          |      |          |
|----------|------------|-----|------|----------|------|----------|
| L-9-1030 | L-9-1030-0 | 9,0 | 1032 | 70 - 305 | 79,3 | 50 / 500 |
| L-9-1210 | L-9-1210-0 | 9,0 | 1216 | 70 - 375 | 79,3 | 50 / 500 |

 ([mailto:?subject=Je souhaite te faire découvrir Klauke France&body=Personnalisez ici le message que vous souhaitez envoyer.%0A%0Ahttp://klauke-france.fr/produit/colliers-de-cablage-standard/](mailto:?subject=Je%20souhaite%20te%20faire%20d%C3%A9couvrir%20Klauke%20France&body=Personnalisez%20ici%20le%20message%20que%20vous%20souhaitez%20envoyer.%0A%0Ahttp://klauke-france.fr/produit/colliers-de-cablage-standard/))  
 ([http://twitter.com/share?url=http://klauke-france.fr/produit/colliers-de-cablage-standard/&text=Klauke France](http://twitter.com/share?url=http://klauke-france.fr/produit/colliers-de-cablage-standard/&text=Klauke%20France))  ([http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://klauke-france.fr/produit/colliers-de-cablage-standard/&t=Klauke France](http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://klauke-france.fr/produit/colliers-de-cablage-standard/&t=Klauke%20France))  (<https://plus.google.com/share?url=http://klauke-france.fr/produit/colliers-de-cablage-standard/>) PARTAGER

© 2016 Klauke France - 16 rue St Louis - Actisud BP40  
- 57150 Creutzwald - Tel: 03 87 29 84 70 - Fax: 03 87 29 84 79  
RCS METZ B 351 241 948/B - Siret 351 241 948 00022 - TVA: FR15351241948

[Les labels \(http://klauke-france.fr/les-labels/\)](http://klauke-france.fr/les-labels/)

[FAQ \(http://klauke-france.fr/foire-aux-questions/\)](http://klauke-france.fr/foire-aux-questions/)

[Vidéos \(http://klauke-france.fr/videos/\)](http://klauke-france.fr/videos/)

[Catalogue en ligne \(http://klauke-france.fr/catalogue-en-ligne/\)](http://klauke-france.fr/catalogue-en-ligne/)

[Demande de catalogue \(http://klauke-france.fr/contact/#catalogue-papier\)](http://klauke-france.fr/contact/#catalogue-papier)

[Contact / Accès \(http://klauke-france.fr/contact/\)](http://klauke-france.fr/contact/)

[Mentions légales \(http://klauke-france.fr/mentions-legales/\)](http://klauke-france.fr/mentions-legales/)

 ([mailto:?subject=Je souhaite te faire découvrir Klauke France&body=Personnalisez ici le message que vous souhaitez envoyer.%0A%0Ahttp://klauke-france.fr/produit/colliers-de-cablage-standard/](mailto:?subject=Je%20souhaite%20te%20faire%20d%C3%A9couvrir%20Klauke%20France&body=Personnalisez%20ici%20le%20message%20que%20vous%20souhaitez%20envoyer.%0A%0Ahttp://klauke-france.fr/produit/colliers-de-cablage-standard/))   
([http://twitter.com/share?url=http://klauke-france.fr/produit/colliers-de-cablage-standard/&text=Klauke France](http://twitter.com/share?url=http://klauke-france.fr/produit/colliers-de-cablage-standard/&text=Klauke%20France))  ([http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://klauke-france.fr/produit/colliers-de-cablage-standard/&t=Klauke France](http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://klauke-france.fr/produit/colliers-de-cablage-standard/&t=Klauke%20France))  (<https://plus.google.com/share?url=http://klauke-france.fr/produit/colliers-de-cablage-standard/>) PARTAGER

[Les labels \(http://klauke-france.fr/les-labels/\)](http://klauke-france.fr/les-labels/)

[FAQ \(http://klauke-france.fr/foire-aux-questions/\)](http://klauke-france.fr/foire-aux-questions/) - [Vidéos \(http://klauke-france.fr/videos/\)](http://klauke-france.fr/videos/)

[Catalogue en ligne \(http://klauke-france.fr/catalogue-en-ligne/\)](http://klauke-france.fr/catalogue-en-ligne/) - [Demande de catalogue \(http://klauke-france.fr/contact/#catalogue-papier\)](http://klauke-france.fr/contact/#catalogue-papier)

[Contact / Accès \(http://klauke-france.fr/contact/\)](http://klauke-france.fr/contact/) - [Mentions légales \(http://klauke-france.fr/mentions-legales/\)](http://klauke-france.fr/mentions-legales/)