

PPC 63 ...

Pince d'ancrage à crochet

Description:

Pince d'ancrage pour branchements aériens BT, en matière isolante à haute tenue mécanique et climatique.

Câbles isolés ronds PPC63R. ou torsadés 4 conducteurs PPC63F.

Travail sous tension à distance.

Aucune pièce perdable.

Cette pince est constituée :

- · D'un corps ouvert.
- De deux coins assurant le serrage et la répartition des pressions sur les conducteurs.
- D'une attache de type crochet de 28 mm d'ouverture en matériau composite, avec anneau de préhension solidaire du corps de la pince pour pose à distance.


<u>CAP 73</u> (Code produit : 1 000 002 497 / Réf Enedis : CPA25 / Codet Enedis : 6827322) : Crochet isolant de 28 mm d'ouverture pour travail à distance, utilisable avec pinces de branchements non équipées pour le travail à distance.




PPC63 F27



CAP 73





				Conducteur 1
Réf.	Réf. Enedis	Code Enedis	Diamètre Min-Max (mm)	

 $\label{eq:uid:one} \mbox{UID: } 16 \ | \ \mbox{TID: } 998 \ :: \ 01/01/1970 \ | \ \mbox{SID: } 34659 \ :: \ 08/08/2022 \ | \ \mbox{Issued: } 01/26/2024 \ \mbox{03:} 45:35 \ \mbox{pm}$



0801 802 119 Service & appel gratuit

Dernière modification: 11/15/2023







PPC63 RAS PAS 35 6828657 17 - 32

UID : 16 | TID :998 :: 01/01/1970| SID :34659 :: 08/08/2022 | Issued :01/26/2024 03:45:35 pm



0801 802 119 Service & appel gratuit

Dernière modification: 11/15/2023