

Pluton 5000

CHAUDIÈRES FIOUL FONTE BASSE TEMPÉRATURE
CHAUFFAGE SEUL OU AVEC ECS ACCUMULÉE
CHAUDIÈRES À ÉQUIPER D'UN BRÛLEUR

- Robustesse
- Confort
- Simplicité



Pluton Duo



Pluton

Documentation destinée aux professionnels



Faites connaissance avec... Pluton 5000



Qu'est-ce que Pluton 5000 ?

La chaudière Pluton 5000 est une chaudière fioul fonte basse température en chauffage seul ou avec ECS accumulée.

La durée de vie de la chaudière est augmentée grâce à son corps de chauffe en fonte.

La chaudière Pluton 5000 est à équiper d'un brûleur (en option) et dédiée au remplacement d'un corps de chauffe basse température.



+ PRODUITS

Robustesse

- Longévité du corps de chauffe en fonte

Confort

- Chaudière à rendement supérieur à 93 %
- Ballon ECS de 100 litres qui atteint un débit de 20 L/min (modèle Duo)

Simplicité

- Régulation sur température d'ambiance grâce aux thermostats d'ambiance ON/OFF (en option)
- Régulation Navistem 200S en fonction de la température extérieure en option (Controlbox)

CONFORT SANITAIRE (Pluton 5032 uniquement)

Logement comprenant :



La gamme Pluton 5000 est composée de 4 modèles différents :

3 modèles en chauffage seul : 24, 32, 40 kW
• Pluton 5024, Pluton 5032, Pluton 5040

1 modèle en ECS accumulée : 32 kW
• Pluton Duo 5032

GARANTIES

- 2 ans pièces
- +1 an pièces et main-d'œuvre sous conditions⁽¹⁾
- 5 ans corps de chauffe et ballon ECS⁽²⁾

*En remplacement de chaudières identiques installées avant le 31 décembre 2017.



⁽¹⁾ 3 ans pièces et 1 an main-d'œuvre, si mise en service effectuée par un SAV agréé ou par le service constructeur Atlantic (SITC) dans les 6 mois maximum à compter de la date de facturation du matériel par Atlantic.

⁽²⁾ La garantie pièces principales est automatiquement étendue à 5 ans pour le corps de chauffe et le ballon ECS des chaudières sur la gamme Pluton 5000 si un entretien est souscrit annuellement depuis la mise en service auprès d'un professionnel agréé ou qualifié.

Caractéristiques techniques

DÉSIGNATION	UNITÉ	PLUTON 5024	PLUTON 5032	PLUTON 5040	PLUTON DUO 5032
Référence		026 638	026 639	026 640	026 641
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES					
Type de chaudière	-	Basse Température			
Type d'évacuation	-	Cheminée			
Puissance nominale	kW	23,9	31,5	40,2	31,5
Plage de puissance	kW	14,9 à 23,9	25 à 31,5	33 à 40,2	25 à 31,5
Rendement sur PCI 100% Pn (80/60)	%	93,6	93,4	93,1	93,4
Poids à vide	kg	109	135	161	182
Contenance en eau du corps de chauffe	L	13,7	17,2	20,7	17,2
ø départ fumées (mm)	mm	139	139	139	139
ø départ/retour chauffage	"-mm	11/4 - 33x42	11/4 - 33x42	11/4 - 33x42	11/4 - 33x42
Contenance du ballon	L	-	-	-	100
Débit spécifique selon norme EN 13.203	L/min.	-	-	-	20
ø entré/sortie sanitaire	"-mm	-	-	-	3/4 - 20x27
CHAUDIÈRE COMPATIBLE AVEC BRÛLEUR FIOUL		PLUTON 5024	PLUTON 5032	PLUTON 5040	PLUTON DUO 5032
Tosca 5038		Conseillé	Conseillé	-	Conseillé
Tosca 5046		-	-	Conseillé	-
Stella 4134		Possible	Possible	-	Possible
Stella 4145		-	Possible	Possible	Possible
Stella 4245		Possible	Possible	Possible	Possible
Stella 4150		Possible	Possible	Possible	Possible
Stella 4180		-	-	-	-

CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES (en mm)



	PLUTON 5024	PLUTON 5032	PLUTON 5040
Profondeur (A)	490	590	690
Profondeur (B)	460	560	660

Brûleur dédié à la gamme Pluton 5000 Tosca

+ PRODUITS

- Brûleur dédié à la gamme Pluton 5000
- Faible niveau sonore
- Facilité de réglage (uniquement air primaire)
- Réchauffeur permettant une combustion de grande qualité, qui peut se connecter ou pas



2 modèles de 24 à 46 kW :

- Tosca 5038 pour Pluton 5024 / 5032 et 5032 Duo
- Tosca 5046 pour Pluton 5040 uniquement

GARANTIES


- 2 ans pièces

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


DÉSIGNATION	UNITÉ	TOSCA 5038	TOSCA 5046
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES			
Référence		075 500	075 501
Plage de puissance	kW	24 à 38	33,2 à 46,2
Puissance réglée d'usine	kW	26,5	44,8
Débit foul	kg/h	2,0 à 3,2	2,8 à 3,9
Tension d'alimentation (50 Hz)	V	230	230
Moteur	W	90	90
Poids	kg	10	10

CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES (en mm)

Brûleur Tosca



Vue de face



Vue de côté

vos + sérénité

Nos services en + qui vous font gagner du temps



GARANTIE EXPRESS

Diagnostic par téléphone et envoi, si nécessaire, de la pièce de rechange sous garantie en 24h sans formalités administratives.

Tél. 03 51 42 70 42



FORMATIONS PRATIQUES

Formations avec des experts métiers sur des produits en fonctionnement pour développer votre expertise et votre activité.

www.atlantic-formations.fr



ESPACE SAV

Accès 24h/24-7j/7 à de nombreux services utiles (notices, vues éclatées, commande de pièces, gestion des garanties...).

www.atlantic-pros.fr
rubrique Espace SAV



La bonne solution
pour remplacer votre
chaudière par une
chaudière robuste et
simple d'utilisation

+ RÉGULATION ET CONNECTIVITÉ

Gérez votre confort thermique

Avec Atlantic, à l'intérieur de la maison avec un choix de thermostats ON / OFF.

Thermostats d'ambiance simple et électronique filaire ou radio.

- Action sur circulateur ou sur brûleur.
- Programmation hebdomadaire.
- Affichage de la température ambiante ou de la température de consigne.



Thermostat électronique
filaire ou radio



Thermostat
d'ambiance simple

avec la commande d'ambiance modulante T55*.

- Mesure de température ambiante.
- Correction d'ambiance et pilotage.

*Fournie avec la ControlBox



T55
réf. 073 951

À distance, où vous voulez, quand vous voulez avec un thermostat d'ambiance ON/OFF connecté de type Netatmo*

- Fonctionnement ON/OFF.
- Contrôle du chauffage à distance.
- Programmation horaire en fonction de vos habitudes.
- Application smartphone et/ou web dédiée et gratuite.

*Pour plus de renseignements ou l'achat d'un thermostat Netatmo, rapprochez-vous de votre distributeur habituel.



Atlantic conçoit et produit en France sur 11 sites industriels, 2 sites dédiés pour les pompes à chaleur, les chaudières et les solutions hybrides.

- 1. Merville (59)**
Chaudières domestiques, pompes à chaleur et solutions hybrides
- 10. Billy-Berclau (62)**
Pompes à chaleur et chaudières murales domestiques

Vos contacts services



CHAUDIÈRES FIOUL FONTE BASSE TEMPÉRATURE

AVANT-VENTE

aide à la sélection de produits, études et dimensionnement

ASSISTANCE TECHNIQUE ET GARANTIES

aide à l'installation, au dépannage, pièces détachées, garanties

COMMANDES ET LIVRAISONS DE PRODUITS FINIS

disponibilité, prix, commande, délai

ESPACE SAV

pièces détachées : sélection et commande, garanties, documentations, notices, vidéos, tutos

FORMATIONS

03 51 42 70 42

03 28 48 10 10

www.atlantic-pro.fr
rubrique Espace SAV

04 72 10 27 69
www.atlantic-formations.fr



Direction Atlantic
Pompes à chaleur et chaudières
58 avenue du Général Leclerc - 92340 Bourg-la-Reine

www.atlantic-pro.fr

Cachet :