

**Thermor**   
Chaleur connectée


# AMADEUS DIGITAL

Rayonnant

**Le panneau rayonnant  
alliant design et confort**



**2 FORMATS**  
Horizontal et vertical  
Blanc (RAL 9016)



**CONFORT**  
Le confort grâce à la chaleur  
immédiate



**ÉCONOMIES**  
Des économies d'énergie  
grâce à la programmation  
intégrée personnalisable

[www.thermor.fr](http://www.thermor.fr)

# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**Programmation libre** personnalisable

**Détection automatique** de fenêtre ouverte/fermée

**Commande digitale** avec touches tactiles pour écran rétro-éclairé

Compatible avec les **systèmes de programmation centralisée**

**Thermostat électronique** avec Fil Pilote 6 ordres

**Système ASP** : limite les risques de salissures

**Coloris** blanc

**Garantie 2 ans**

**Coefficient d'Aptitude<sup>(1)</sup> = 0,1**

(1) La variation temporelle du produit correspond au coefficient d'aptitude multiplié par 1,44.



## TÉLÉCHARGEZ L'APPLICATION GRATUITE COZYTOUCH



Cozytouch

Disponible sur  
App Store

DISPONIBLE SUR  
Google play



Nécessite l'achat d'un bridge Cozytouch (réf. 400 990) par foyer et d'une interface Cozytouch (réf. 450 251) par appareil de cette gamme.



### Commande digitale

- 1** Écran digital
- 2** Accès au Menu et Réglages
- 3** Indicateur de consommation

## DIMENSIONS ET RÉFÉRENCES

Puissance (W)	Dimensions L x H x E (mm)	Poids (kg)	Référence
<b>AMADEUS DIGITAL HORIZONTAL</b>			
300	453 x 477 x 130	4,5	<b>443 202</b>
500	453 x 477 x 130	4,5	<b>443 203</b>
750	453 x 477 x 130	4,5	<b>443 204</b>
1000	527 x 477 x 130	5,2	<b>443 205</b>
1250	675 x 477 x 130	6,67	<b>443 213</b>
1500	749 x 477 x 130	7,40	<b>443 214</b>
2000	971 x 477 x 130	9,59	<b>443 215</b>
<b>AMADEUS DIGITAL VERTICAL</b>			
1000	477 x 740 x 117	6,2	<b>443 209</b>
1500	477 x 962 x 117	7,8	<b>443 210</b>
2000	477 x 1190 x 117	10	<b>443 212</b>

## ACCESSOIRES

**Bridge Cozytouch** (réf. 400990)

**Interface Cozytouch** (réf. 450 251)



CACHET PROFESSIONNEL

**2 ANS** GARANTIE



**THERMOR** ZA CHARLES BEAUHAIRE • 17, RUE CROIX FAUCHET  
BP 46 • 45141 SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE

**Thermor**   
Chaleur connectée

