

BiDi-MiniShutter

Le nouveau micromodule encore plus compact pour une gestion simplifiée des volets et des stores

Nice


BiDi-MiniShutter

Ultra compact.
Ultra intelligent.

S'adapte également aux boîtes de dérivation de 40 mm

5 connecteurs avec bornes latérales
permet un câblage rapide et soigné et une installation facile des boutons de commande

Bouton PROG et LED d'état



Se connecte facilement aux télécommandes mono et bidirectionnelles et offre une compatibilité totale avec les gammes d'émetteurs **DOMI, MyGO, ERGO, NICEWAY, FLOR et VERY,** ainsi qu'avec les **box domotiques Yubii** pour une intégration parfaite à l'écosystème smart home.

Conception ultra-compacte adaptée aux espaces restreints, idéal pour des installations propres et peu encombrantes.




-25% : taille réduite
par rapport au BiDi-Shutter

+50% : augmentation de la portée radio en intérieur par rapport au BiDi-Shutter

Nice

Un micromodule pour toutes les protections solaires.





Nice

BiDi-MiniShutter

Micromodule mono et bidirectionnel pour volets roulants et stores intérieurs, extérieurs ou vénitiens.

FONCTIONNE AVEC LES PASSERELLES NICE :


Yubii Home Pro

Yubii Home

FONCTIONNE ÉGALEMENT SANS PASSERELLE :

Stand Alone

RÉTROCOMPATIBLE : FONCTIONNE ÉGALEMENT AVEC LES ÉMETTEURS MONODIRECTIONNELS.




STORES INTÉRIEURS

STORES EXTERIEURS

VOLETS ROULANTS

STORES VÉNITIENS

INTERRUPTEUR TRADITIONNEL



Yubii

BiDi

Avec BiDi-MiniShutter, vous pouvez aussi gérer des moteurs tubulaires filaires en les intégrant à votre système de maison intelligente ; il peut fonctionner sans box domotique, avec des émetteurs mono et bidirectionnels.

Avec BiDi-MiniShutter, vous pouvez :

- Contrôler les moteurs connectés, individuellement ou en groupes, et les intégrer dans des scénarios.
- Réduire le gaspillage d'énergie en contrôlant les consommations et en gérant les charges électriques.
- Vérifier l'état des automatismes.
- Utiliser Amazon Alexa, Google Assistant et Siri pour contrôler les automatismes connectés.
- Gérer les dispositifs à distance via smartphone, montre connectée ou via l'info-divertissement de la voiture.

Programmation intelligente

BiDi-MiniShutter permet de programmer et de régler les fins de course via l'émetteur, en effectuant deux manœuvres complètes pour garantir un calibrage automatique continu durant le fonctionnement. Un calibrage manuel est également disponible pour plus de flexibilité.

Deux positions partielles peuvent être réglées pour les volets roulants ou les stores vénitiens : la position bien-être pour le renouvellement de l'air dans la pièce. Un interrupteur de fin de course virtuel peut également être configuré pour un positionnement précis sans butées mécaniques.

Compact et pratique

BiDi-MiniShutter peut être installé dans les boîtes de dérivation, les boites d'encastrement ou dans le coffre du moteur.

Entrée filaire

Il dispose d'entrées latérales pour connecter un interrupteur mural filaire, permettant le contrôle direct des moteurs tubulaires.

Rétrocompatible

En remplaçant le module monodirectionnel TT2N ou le BiDi-Shutter par le BiDi-MiniShutter, il n'est pas nécessaire de remplacer l'émetteur et les dispositifs connectés peuvent être ouverts et fermés même sans passer par une box domotique.

Technologie Nice Mesh : extension de la portée radio à 150 m (max. 5 sauts) dans des conditions optimales. Chaque produit bidirectionnel agit comme un répéteur de signal radio pour étendre la couverture du signal.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Code	Description	Pces/Cond.	Certifications
BIDI-MINISHUTTER	Micromodule mono et bidirectionnel pour moteurs filaires	1	CE

Code	**BIDI-MINISHUTTER**
Alimentation (Vca/Hz)	100–240, 50/60
Courant nominal de charge (A)	1.8 - 2
Type de charge accepté	AC monophasé
Fréquence radio (MHz)	433.05–434.04
Protocole de communication	OPERA/FLOR (rolling code), PLN2+ (rolling code)
Puissance max transmise (dBm)	10
Indice de protection (IP)	20
Temp. de fonctionnement (°C min./max.)	0–35
Dimensions (mm)	40,5 x 35,6 x 14,5 h

Nice

Scénarios illimités avec Yubïi


Yubïi, un écosystème unique pour connecter, simplifier et contrôler tous les automatismes de la maison.


Connectez les automatismes via la box domotique Nice pour créer des scénarios personnalisés pouvant être contrôlés par smartphone ou en configurant un bouton sur la télécommande bidirectionnelle.

App Yubii Home

GET IT ON Google Play

Download on the App Store





Contrôlez toutes vos protections solaires à l'aide d'une seule application

Gérez tous vos volets et stores intérieurs ou extérieurs à partir d'une seule application, localement ou à distance, à tout moment.



Protégez vos stores automatiquement

Lorsqu'il est associé au capteur climatique Domì, le store se ferme automatiquement en cas de pluie ou de vent fort.

Nous avons imaginé la liberté d'explorer le monde et l'avons transformée en un système domestique.

Connecté, intégré et personnalisable.
Sûr et facile à utiliser. Le système d'habitat intelligent Nice place votre façon de vivre au cœur de votre projet logement.

Même lorsque vous êtes occupé à explorer le monde.

www.niceforyou.com

Nice SpA
Oderzo, TV, Italy

Nice

Les informations contenues dans cette publication sont purement indicatives. Nice se réserve le droit d'apporter toute modification aux produits qu'elle jugera nécessaire.