



0.2m RJ-45 Cat.6A Break-Away Adapter

60189

TITLE EN

0.2m RJ-45 Cat.6A Break-Away Adapter

SUBTITLE EN

Allows quick release of RJ-45 Cables

SHORT DESCRIPTION EN

- Easy-release adapter designed to disconnect safely upon a sudden pulling force
- Rated up to Cat.6A S/FTP, LSZH
- Integrated snagless connector for latch protection
- Gold plated pins for better conductivity and elimination of signal loss
- 10 year warranty

The Lindy RJ-45 Cat.6A Break-Away Adapter is a practical and innovative solution designed to allow quick release of RJ-45 cables. This adapter is perfect for environments where fast and frequent disconnection is a possible issue such as hospitals, office environments and schools. This ensures that your devices remain undamaged.

The Cat.6A specification supports high-speed data transmission up to 10Gbps compliant with Cat.6A specification to meet the requirements of 10 Gigabit Ethernet (10GBaseT) with an operating frequency of up to 500MHz, making it suitable for demanding network applications. The 0.2m length is ideal for short, tidy connections, reducing cable clutter while maintaining robust performance.

A robust and flexible cable allows the adapter to be used in a multitude of environments providing great flexibility in your setups, including a snagless connector ensuring quick and easy installation with no hassle.

LONG DESCRIPTION EN

Connectors

- Connector A: RJ-45 Male
- Connector B: RJ-45 Female
- Housing Material: PVC
- Colour:
 - Housing: Red
 - Cable: Black
- Connector Plating: Nickel Plated
- Pin Plating: Gold Plated
- Dimensions (approx.) WxDxH: 213 x 20 x 20mm (8.3 x 0.7 x 0.7in)

Cable Construction

- Length: 0.2m (7.87in)
- Type: Cat.6A
- Jacket Diameter: 6.0mm (0.24in)
- Jacket Material: LSZH
- Conductor Gauge: 26AWG

Specifications

- Supported Bandwidth: 500MHz
- Maximum Break Force: 1kg (2.2lb)
- Operating Temperature: -10°C - 50°C (14°F - 122°F)
- Storage Temperature: 0°C - 40°C (32°F - 104°F)

Miscellaneous

- Packaging Type: Polybag
- Warranty (Years): 10
- Product Compliance: CE, RoHS, REACH, California Proposition 65

Purchasing Information

- No.: 60189
- EAN: 4002888601894

TITLE DE

0,2m RJ-45 Cat.6A Abreißadapter

SUBTITLE DE

Ermöglicht schnelles Lösen von RJ-45-Kabeln

SHORT DESCRIPTION DE

- Der Easy-Release-Adapter ist so konzipiert, dass er sich bei einer plötzlichen Zugkraft sicher abkoppelt.
- Bemessung bis zu Cat.6A S/FTP, LSZH
- Integrierter Snagless-Verbinder für Verriegelungsschutz
- Vergoldete Stifte für bessere Leitfähigkeit und Vermeidung von Signalverlusten
- 10 Jahre Garantie, mehr über Garantiebedingungen [hier](#)

Der Lindy RJ-45 Cat.6A Break-Away-Adapter ist eine praktische und innovative Lösung, die ein schnelles Lösen von RJ-45-Kabeln ermöglicht. Dieser Adapter eignet sich perfekt für Umgebungen, in denen ein schnelles und häufiges Trennen ein mögliches Problem darstellt, wie z. B. in Krankenhäusern, Büroumgebungen und Schulen. So wird sichergestellt, dass Ihre Geräte unbeschädigt bleiben.

Die Cat.6A-Spezifikation unterstützt eine Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung von bis zu 10 Gbps gemäß der Cat.6A-Spezifikation, um die Anforderungen von 10 Gigabit Ethernet (10GBaseT) mit einer Betriebsfrequenz von bis zu 500 MHz zu erfüllen, wodurch sie für anspruchsvolle Netzwerkanwendungen geeignet ist. Die Länge von 0,2 m ist ideal für kurze, ordentliche Verbindungen, wodurch Kabelsalat reduziert wird, während die robuste Leistung erhalten bleibt.

Ein robustes und flexibles Kabel ermöglicht die Verwendung des Adapters in einer Vielzahl von Umgebungen und bietet eine große Flexibilität bei Ihren Setups, einschließlich eines Steckverbinders ohne Haken, der eine schnelle und einfache Installation ohne Probleme gewährleistet.

LONG DESCRIPTION DE

Anschlüsse

- Steckverbinder A: RJ45-Stecker
- Steckverbinder B: RJ45-Buchse
- Gehäusematerial: PVC
- Fabre:
 - Gehäuse: Rot
 - Kabel: Schwarz
- Beschichtung des Steckverbinders: Nickel
- Beschichtung des Pins: Goldbeschichtet
- Abmessungen (ca.) BxTxH: 213 x 20 x 20mm (8.3 x 0.7 x 0.7in)

Kabelkonstruktion

- Länge: 0.2m (7.87in)
- Typ: Cat.6A
- Manteldurchmesser: 6.0mm (0.24in)
- Mantelmaterial: LSZH
- Leitermaße: 26AWG

Spezifikationen

- Unterstützte Bandbreite: 500MHz
- Maximale Bruchkraft: 1kg (2.2lb)
- Betriebstemperatur: -10°C - 50°C (14°F - 122°F)
- Lagertemperatur: 0°C - 40°C (32°F - 104°F)

Sonstiges

- Verpackungstyp: Polybag
- Garantie (Jahre): 10
- Produkt Compliance: CE, RoHS, REACH, California Proposition 65

Verkaufsinformationen

- No.: 60189
- EAN: 4002888601894

TITLE FR

0.2m RJ-45 Adaptateur Break Away Cat.6A

SUBTITLE FR

Permet de libérer rapidement les câbles RJ-45

SHORT DESCRIPTION FR

- L'adaptateur à dégagement facile est conçu pour se déconnecter en toute sécurité en cas de traction soudaine.
- Jusqu'à Cat.6A S/FTP, LSZH
- Connecteur intégré pour la protection du loquet
- Broches plaquées or pour une meilleure conductivité et l'élimination de la perte de signal
- Garantie de 10 ans

L'adaptateur Lindy RJ-45 Cat.6A Break-Away est une solution pratique et innovante conçue pour permettre un débranchement rapide des câbles RJ-45. Cet adaptateur est parfait pour les environnements où des déconnexions rapides et fréquentes sont possibles, tels que les hôpitaux, les bureaux et les écoles. Il garantit que vos appareils ne seront pas endommagés.

La spécification Cat.6A prend en charge la transmission de données à grande vitesse jusqu'à 10 Gbps, conformément à la spécification Cat.6A pour répondre aux exigences de 10 Gigabit Ethernet (10GBaseT) avec une fréquence de fonctionnement allant jusqu'à 500 MHz, ce qui le rend adapté aux applications réseau exigeantes. La longueur de 0,2 m est idéale pour les connexions courtes et ordonnées, réduisant l'encombrement du câble tout en maintenant des performances robustes.

Un câble robuste et flexible permet à l'adaptateur d'être utilisé dans une multitude d'environnements, offrant une grande flexibilité dans vos configurations, y compris un connecteur sans accroc assurant une installation rapide et facile sans tracas.

LONG DESCRIPTION FR

Connecteurs

- Connecteur A: RJ45 mâle
- Connecteur B: RJ45 femelle
- Matériau du boîtier: PVC
- Couleur:
 - Boîtier : Rouge
 - Câble : Noir
- Revêtement du connecteur: Nickel
- Revêtement des broches: Plaqué or
- Dimensions (approx.) LxIxH: 213 x 20 x 20mm (8.3 x 0.7 x 0.7in)

Détails du Câble

- Longueur: 0.2m (7.87in)
- Type: Cat.6A
- Diamètre de la gaine: 6.0mm (0.24in)
- Matériau de la gaine: LSZH
- Section des conducteurs: 26AWG

Spécifications

- Bande passante supportée: 500MHz
- Force de rupture maximale: 1kg (2.2lb)
- Température de fonctionnement: -10°C - 50°C (14°F - 122°F)
- Température de stockage: 0°C - 40°C (32°F - 104°F)

Divers

- Type d'emballage: Sachet individuel
- Garantie (années): 10
- Conformité produit: CE, RoHS, REACH, California Proposition 65

Informations Commerciales

- No.: 60189
- EAN: 4002888601894

TITLE IT

Adattatore RJ-45 Cat.6A a strappo da 0,2 m

SUBTITLE IT

Consente il rilascio rapido dei cavi RJ-45

SHORT DESCRIPTION IT

- L'adattatore a sgancio facilitato è progettato per staccarsi in modo sicuro in caso di trazione improvvisa.
- Classificato fino a Cat.6A S/FTP, LSZH
- Connettore snagless integrato per la protezione della chiusura
- Pin placcati in oro per una migliore conduttività e l'eliminazione della perdita di segnale
- 10 anni di garanzia

L'adattatore Lindy RJ-45 Cat.6A Break-Away è una soluzione pratica e innovativa progettata per consentire il rilascio rapido dei cavi RJ-45. Questo adattatore è perfetto per gli ambienti in cui la disconnessione rapida e frequente è un problema possibile, come ospedali, uffici e scuole. In questo modo si garantisce che i dispositivi non subiscano danni.

La specifica Cat.6A supporta la trasmissione di dati ad alta velocità fino a 10Gbps conforme alla specifica Cat.6A per soddisfare i requisiti di 10 Gigabit Ethernet (10GBaseT) con una frequenza operativa fino a 500MHz, rendendolo adatto alle applicazioni di rete più esigenti. La lunghezza di 0,2 m è ideale per connessioni brevi e ordinate, riducendo l'ingombro dei cavi e mantenendo al contempo prestazioni robuste.

Il cavo robusto e flessibile permette di utilizzare l'adattatore in una moltitudine di ambienti, garantendo una grande flessibilità nelle configurazioni. Il connettore senza strappi assicura un'installazione rapida e semplice senza problemi.

LONG DESCRIPTION IT

Connettori

- Connettore A: RJ45 Maschio
- Connettore B: RJ45 Femmina
- Materiale dei Connettori: PVC
- Colore:
 - Alloggiamento: Rosso
 - Cavo: Nero
- Placcatura dei Connettori: Nichel
- Placcatura dei Pin: Placcato Oro
- Dimensioni (ca.) LxPxA: 213 x 20 x 20mm (8.3 x 0.7 x 0.7in)

Composizione Del Cavo

- Lunghezza: 0.2m (7.87in)
- Tipo: Cat.6A
- Diametro della Guaina: 6.0mm (0.24in)
- Materiale della Guaina: LSZH
- Dimensione del Conduttore: 26AWG

Specifiche

- Larghezza di banda supportata: 500MHz
- Forza di rottura massima: 1 kg (2.2lb)
- Temperatura operativa: -10°C - 50°C (14°F - 122°F)
- Temperatura di stoccaggio: 0°C - 40°C (32°F - 104°F)

Varie

- Tipo di imballaggio: Polybag
- Garanzia (Anni): 10
- Conformità prodotto: CE, RoHS, REACH, California Proposition 65

Riferimenti per l'ordine

- No.: 60189
- EAN: 4002888601894