



RJ-45 Cat.6A Toolless Field Termination Plug

62411

TITLE EN

RJ-45 Cat.6/6A Toolless Field Termination Plug

SUBTITLE EN

Robust RJ-45 connector with strain relief

SHORT DESCRIPTION EN

- Cat.6/6A 23 to 26AWG compatible (T568B)
- Toolless design allows quick and easy installation
- 360° degree shielding
- Reusable up to 5 times
- 2 year warranty

The Lindy RJ-45 Cat.6/6A Field Termination Plug is an essential tool for network professionals and engineers seeking a reliable, efficient, and versatile solution for network cable terminations. Designed with convenience and performance in mind, this plug offers several key features that make it a top choice for on-site installations.

No tools required allowing for time saving and easy installation, making it ideal for on-the-go networking tasks. The fully shielded construction provides superior protection against electromagnetic interference (EMI), ensuring consistent and reliable data transmission even in environments with high levels of interference.

Compatible with solid core and regular stranded cables allows for a wide range of cables to be used removing the need for multiple plugs. It is reusable up to 5 times providing cost saving and convenience for temporary setups such as testing, or reconfigurations.

LONG DESCRIPTION EN

Physical Properties

- Dimensions (approx.): 13 x 18 x 68mm (0.5 x 0.7 x 2.6in)
- Housing Material: Zink Alloy
- Net Weight: 0.24kg (0.052lb)
- Supported Bandwidth: 500MHz
- Colour: Black

Miscellaneous

- Packaging Type: Polybag
- Packaging Dimensions: 133 x 144mm (5.24 x 5.67in)
- Gross Weight: 0.26kg (0.057lb)
- Warranty (Years): 2
- Product Compliance: CE, UKCA, RoHS, REACH & California Proposition 65

Package Contents

- 1 x Shielded RJ-45 Field Termination Plug
- 1 x Lindy Manual
- 1 x Screw Cap
- 1 x Dust Cap
- 1 x Wire Management Bar
- 1 x Copper Foil Tape

Purchasing Information

- No.: 62411
- EAN: 4002888624114

TITLE DE

RJ-45 Cat.6/6A werkzeugloser Feldabschlussstecker

SUBTITLE DE

Robuster RJ-45-Stecker mit Zugentlastung

SHORT DESCRIPTION DE

- Cat.6/6A 23 bis 26AWG kompatibel (T568B)
- Schnell und einfach zu installieren
- 360° Grad Abschirmung
- Bis zu 5 Mal wiederverwendbar
- 2 Jahre Garantie, mehr über Garantiebedingungen [hier](#)

Der Lindy RJ-45 Cat.6/6A Field Termination Plug ist ein unverzichtbares Werkzeug für Netzwerkprofis und Ingenieure, die eine zuverlässige, effiziente und vielseitige Lösung für Netzkabelabschlüsse suchen. Dieser Stecker wurde mit Blick auf Komfort und Leistung entwickelt und bietet mehrere wichtige Funktionen, die ihn zur ersten Wahl für Installationen vor Ort machen.

Da kein Werkzeug erforderlich ist, ist er zeitsparend und einfach zu installieren und eignet sich daher ideal für Netzwerkaufgaben unterwegs. Die vollständig abgeschirmte Konstruktion bietet hervorragenden Schutz vor elektromagnetischen Störungen (EMI) und gewährleistet eine konsistente und zuverlässige Datenübertragung auch in Umgebungen mit hohen Störpegeln.

Durch die Kompatibilität mit Massivadern und herkömmlichen Litzenkabeln kann eine Vielzahl von Kabeln verwendet werden, sodass keine Mehrfachstecker erforderlich sind. Es ist bis zu fünfmal wiederverwendbar, was bei temporären Installationen wie Tests oder Neukonfigurationen Kosten spart und praktisch ist.

LONG DESCRIPTION DE

Physische Eigenschaften

- Gehäuseabmessungen (ca.) BxTxH: 13 x 18 x 68mm (0.5 x 0.7 x 2.6in)
- Gehäusematerial: Zink-Legierung
- Nettogewicht Geräte: 0.24kg (0.052lb)
- Unterstützte Bandbreite: 500MHz
- Farbe: Schwarz

Sonstiges

- Verpackungsart: Polybag
- Verpackungsmaße: 133 x 144mm (5.24 x 5.67in)
- Gesamtgewicht: 0.26kg (0.057lb)
- Garantie (Jahre): 2
- Zertifikate: CE, UKCA, RoHS, REACH & California Proposition 65

Lieferumfang

- 1 x Abgeschirmter RJ-45-Feldabschlussstecker
- 1 x Lindy-Handbuch
- 1 x Schraubkappe
- 1 x Staubschutzkappe
- 1 x Drahtführungsschiene
- 1 x Kupferfolienband

Verkaufsinformationen

- No.: 62411
- EAN: 4002888624114

TITLE FR

RJ-45 Cat.6/6A Connecteur de terminaison de champ sans outillage

SUBTITLE FR

Connecteur RJ-45 robuste avec décharge de traction

SHORT DESCRIPTION FR

- Compatible Cat.6/6A 23 à 26AWG (T568B)
- Installation rapide et facile
- Blindage à 360°
- Réutilisable jusqu'à 5 fois
- Garantie de 2 ans

Le connecteur Lindy RJ-45 Cat.6/6A Field Termination Plug est un outil essentiel pour les professionnels des réseaux et les ingénieurs à la recherche d'une solution fiable, efficace et polyvalente pour les terminaisons de câbles de réseau. Conçue dans un souci de commodité et de performance, cette fiche offre plusieurs caractéristiques clés qui en font un choix de premier ordre pour les installations sur site.

Aucun outil n'est nécessaire, ce qui permet de gagner du temps et de faciliter l'installation, ce qui en fait la solution idéale pour les tâches de mise en réseau en déplacement. La construction entièrement blindée offre une protection supérieure contre les interférences électromagnétiques (EMI), garantissant une transmission de données cohérente et fiable, même dans les environnements où les niveaux d'interférence sont élevés.

Compatible avec les câbles à âme pleine et les câbles à torons réguliers, il permet d'utiliser une large gamme de câbles, ce qui évite d'avoir à utiliser plusieurs prises. Il est réutilisable jusqu'à 5 fois, ce qui permet de réaliser des économies et de faciliter les installations temporaires telles que les tests ou les reconfigurations.

LONG DESCRIPTION FR

Propriétés Physiques

- Dimensions (approx.) LxlxH: 13 x 18 x 68mm (0.5 x 0.7 x 2.6in)
- Matériau du boîtier: Alliage de zinc
- Poids net: 0.24kg (0.052lb)
- Bande passante supportée: 500MHz
- Couleur: Noir

Divers

- Type d'emballage: Polybag
- Dimensions de l'emballage: 133 x 144mm (5.24 x 5.67in)
- Poids brut: 0.26kg (0.057lb)
- Garantie (années): 2
- Conformité des produits: CE, UKCA, RoHS, REACH & California Proposition 65

Contenu De L'emballage

- 1 x Fiche de terminaison de champ RJ-45 blindée
- 1 x Manuel Lindy
- 1 x Capuchon à vis
- 1 x capuchon anti-poussière
- 1 x Barre de gestion des fils
- 1 x Ruban de feuille de cuivre

Informations Commerciales

- No.: 62411
- EAN: 4002888624114

TITLE IT

Spina di terminazione di campo senza utensili RJ-45 Cat.6/6A

SUBTITLE IT

Robusto connettore RJ-45 con scarico della trazione

SHORT DESCRIPTION IT

- Compatibile con Cat.6/6A da 23 a 26AWG (T568B)
- Facile e veloce da installare
- Schermatura a 360°
- Riutilizzabile fino a 5 volte
- 2 anni di garanzia

La spina Lindy RJ-45 Cat.6/6A Field Termination è uno strumento essenziale per i professionisti e gli ingegneri di rete che cercano una soluzione affidabile, efficiente e versatile per le terminazioni dei cavi di rete. Progettata pensando alla praticità e alle prestazioni, questa spina offre diverse caratteristiche chiave che la rendono la scelta migliore per le installazioni in loco.

Non richiede attrezzi e consente di risparmiare tempo e di semplificare l'installazione, rendendola ideale per le attività di rete in movimento. La struttura completamente schermata offre una protezione superiore contro le interferenze elettromagnetiche (EMI), garantendo una trasmissione dei dati costante e affidabile anche in ambienti con alti livelli di interferenza.

La compatibilità con i cavi solid core e a trefoli regolari consente di utilizzare un'ampia gamma di cavi, eliminando la necessità di utilizzare spine multiple. È riutilizzabile fino a 5 volte, consentendo di risparmiare sui costi e di utilizzare le configurazioni temporanee come i test o le riconfigurazioni.

LONG DESCRIPTION IT

Caratteristiche Fisiche

- Dimensioni (ca.) LxAxP: 13 x 18 x 68mm (0.5 x 0.7 x 2.6in)
- Materiale: Lega di zinco
- Peso netto: 0.24kg (0.052lb)
- Larghezza di banda supportata: 500MHz
- Colore: Nero

Varie

- Tipo di confezione: Polybag
- Peso complessivo: 0.26kg (0.057lb)
- Garanzia (Anni): 2
- Conformità Prodotto: CE, UKCA, RoHS, REACH & California Proposition 65

Contenuto Della Confezione

- 1 x spina di terminazione di campo RJ-45 schermata
- 1 x manuale Lindy
- 1 x tappo a vite
- 1 x cappuccio antipolvere
- 1 x Barra di gestione dei fili
- 1 x nastro di rame

Riferimenti Per l'Ordine

- No.: 62411
- EAN: 4002888624114