



### Principales

Gamme	Prisma
Compatibilité de gamme	Prisma Prisma G Prisma Prisma Pack 250
Fonction produit	Rail
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'installation
Type de rail	Modulaire

Produit installé	<p>Acti 9: Fixe C120 sans protection différentielle - contrôle: par maneton  TeSys: Fixe GV2LE  TeSys: Fixe GV2ME  TeSys: Fixe GV2RTn</p> <p>Acti 9: Fixe iC120 sans protection différentielle - contrôle: par maneton  Vigilohm: IM20  Vigilohm: IM20H  Vigilohm: Fixe IM9  Vigilohm: Fixe IM9-OL</p> <p>Compact: Fixe INS100 - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation  Compact: Fixe INS160 - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation  Compact: Fixe INS40 - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation  Compact: Fixe INS63 - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation</p> <p>Acti 9: Fixe appareil modulaire  Multi 9: Fixe appareil modulaire  Multi 9: Fixe NG125 sans protection différentielle - contrôle: par maneton  Multi 9: Fixe NG125 NA - contrôle: par maneton  Vigirex: RH10  Vigirex: RH21  Vigirex: RH99</p> <p>Acti 9: Fixe C120 avec protection différentielle - contrôle: par maneton  Acti 9: Fixe iC120 avec protection différentielle - contrôle: par maneton  Multi 9: Fixe NG125 avec protection différentielle - contrôle: par maneton  Acti 9: Fixe lampe module 1/2 ou 1 - horizontal installation  Compact: Fixe INS125 - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation  Acti 9: Fixe appareil de mesure - horizontal installation  Multi 9: Fixe appareil de mesure - horizontal installation  Acti 9: Fixe dispositif modulaire &lt;= 40 A  Multi 9: Fixe dispositif modulaire &lt;= 40 A</p>
Description des pôles	<p>1 3P: Fixe C120  1 4P: Fixe C120  9 3P: Fixe GV2LE  9 3P: Fixe GV2ME  9 3P: Fixe GV2RTn  1 3P: Fixe iC120  1 4P: Fixe iC120  1 3P: Fixe INS100 vertical installation  1 4P: Fixe INS100 vertical installation  1 3P: Fixe INS160 vertical installation  1 4P: Fixe INS160 vertical installation  1 3P: Fixe INS40 vertical installation  1 4P: Fixe INS40 vertical installation  1 3P: Fixe INS63 vertical installation  1 4P: Fixe INS63 vertical installation  1 3P: Fixe NG125  1 4P: Fixe NG125  1 3P: Fixe NG125 NA  1 4P: Fixe NG125 NA  1 3P: Fixe INS125 vertical installation  1 4P: Fixe INS125 vertical installation</p>

## Complémentaires

Installation description	Armoire - largeur 600 mm Coffret - largeur 600 mm Coffret Pack - largeur 600 mm
Nombre de modules verticaux	<p>2 module(s): lampe module 1/2 ou 1, direct dans 600 mm largearmoire</p> <p>2 module(s): lampe module 1/2 ou 1, direct dans 600 mm largeCoffret</p> <p>5 module(s): C120 sans protection differentielle , direct dans 600 mm largearmoire</p> <p>5 module(s): C120 sans protection differentielle , direct dans 600 mm largeCoffret</p> <p>3 module(s): GV2LE, direct dans 600 mm largearmoire</p> <p>3 module(s): GV2LE, direct dans 600 mm largeCoffret</p> <p>3 module(s): GV2ME, direct dans 600 mm largearmoire</p> <p>3 module(s): GV2ME, direct dans 600 mm largeCoffret</p> <p>3 module(s): GV2RTn, direct dans 600 mm largearmoire</p> <p>3 module(s): GV2RTn, direct dans 600 mm largeCoffret</p> <p>5 module(s): iC120 sans protection differentielle , direct dans 600 mm largearmoire</p> <p>5 module(s): iC120 sans protection differentielle , direct dans 600 mm largeCoffret</p> <p>3 module(s): IM20 dans 600 mm largearmoire</p> <p>3 module(s): IM20 dans 600 mm largeCoffret</p> <p>3 module(s): IM20H dans 600 mm largearmoire</p> <p>3 module(s): IM20H dans 600 mm largeCoffret</p> <p>3 module(s): IM9 dans 600 mm largearmoire</p> <p>3 module(s): IM9 dans 600 mm largeCoffret</p> <p>3 module(s): IM9-OL dans 600 mm largearmoire</p> <p>3 module(s): IM9-OL dans 600 mm largeCoffret</p> <p>4 module(s): INS100, direct dans 600 mm largearmoire</p> <p>4 module(s): INS100, direct dans 600 mm largeCoffret</p> <p>5 module(s): INS100, direct dans 600 mm largearmoire</p> <p>5 module(s): INS100, direct dans 600 mm largeCoffret</p> <p>4 module(s): INS125, direct dans 600 mm largearmoire</p> <p>4 module(s): INS125, direct dans 600 mm largeCoffret</p> <p>5 module(s): INS125, direct dans 600 mm largearmoire</p> <p>5 module(s): INS125, direct dans 600 mm largeCoffret</p> <p>4 module(s): INS160, direct dans 600 mm largearmoire</p> <p>4 module(s): INS160, direct dans 600 mm largeCoffret</p> <p>5 module(s): INS160, direct dans 600 mm largearmoire</p> <p>5 module(s): INS160, direct dans 600 mm largeCoffret</p> <p>4 module(s): INS40, direct dans 600 mm largearmoire</p> <p>4 module(s): INS40, direct dans 600 mm largeCoffret</p> <p>4 module(s): INS63, direct dans 600 mm largearmoire</p> <p>4 module(s): INS63, direct dans 600 mm largeCoffret</p> <p>2 module(s): appareil de mesure, direct dans 600 mm largearmoire</p> <p>2 module(s): appareil de mesure, direct dans 600 mm largeCoffret</p> <p>2 module(s): appareil de mesure, direct dans 600 mm largeCoffret Pack</p> <p>3 module(s): dispositif modulaire &lt;= 40 A, direct dans 600 mm largearmoire</p> <p>3 module(s): dispositif modulaire &lt;= 40 A, direct dans 600 mm largeCoffret</p> <p>8 module(s): dispositif modulaire &lt;= 40 A, direct dans 600 mm largearmoire</p> <p>8 module(s): dispositif modulaire &lt;= 40 A, direct dans 600 mm largeCoffret</p> <p>6 module(s): dispositif modulaire &lt;= 40 A, direct dans 600 mm largeCoffret Pack</p> <p>6 module(s): appareil modulaire, direct dans 600 mm largeCoffret Pack</p> <p>4 module(s): appareil modulaire, direct dans 600 mm largearmoire</p> <p>4 module(s): appareil modulaire, direct dans 600 mm largeCoffret</p> <p>5 module(s): NG125 sans protection differentielle , direct dans 600 mm largearmoire</p> <p>5 module(s): NG125 sans protection differentielle , direct dans 600 mm largeCoffret</p> <p>5 module(s): NG125 NA, direct dans 600 mm largearmoire</p> <p>5 module(s): NG125 NA, direct dans 600 mm largeCoffret</p> <p>3 module(s): RH10, direct dans 600 mm largearmoire</p> <p>3 module(s): RH10, direct dans 600 mm largeCoffret</p> <p>3 module(s): RH21, direct dans 600 mm largearmoire</p> <p>3 module(s): RH21, direct dans 600 mm largeCoffret</p> <p>3 module(s): RH99, direct dans 600 mm largearmoire</p> <p>3 module(s): RH99, direct dans 600 mm largeCoffret</p> <p>5 module(s): C120 avec protection differentielle , direct dans 600 mm largearmoire</p> <p>5 module(s): C120 avec protection differentielle , direct dans 600 mm largeCoffret</p> <p>5 module(s): iC120 avec protection differentielle , direct dans 600 mm largearmoire</p> <p>5 module(s): iC120 avec protection differentielle , direct dans 600 mm largeCoffret</p> <p>5 module(s): NG125 avec protection differentielle , direct dans 600 mm largearmoire</p> <p>5 module(s): NG125 avec protection differentielle , direct dans 600 mm largeCoffret</p>
Pas de 9 mm	48
Quantité du lot	Lot de 1

Hauteur	52 mm
Largeur	468 mm
Profondeur	100 mm
Poids du produit	0,24 kg
Couleur	Naturel
Matière	Métal

## Environnement

Normes	NF EN 61439-2 CEI 61439-1
Certifications du produit	ASEFA

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	240 g
Hauteur de l'emballage 1	3,5 cm
Largeur de l'emballage 1	10 cm
Longueur de l'emballage 1	46,5 cm
Type d'emballage 2	CAR
Nb produits dans l'emballage 2	25
Poids de l'emballage 2	6,86 kg
Hauteur de l'emballage 2	13,5 cm
Largeur de l'emballage 2	49,5 cm
Longueur de l'emballage 2	49,5 cm
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	300
Poids de l'emballage 3	82,32 kg
Hauteur de l'emballage 3	120 cm
Largeur de l'emballage 3	80 cm
Longueur de l'emballage 3	120 cm

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
Présence d'halogènes	Produit sans halogènes

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------