


Fiche produit Caractéristiques

03293

Plastron pour NSX250 Vigi vertical, fixe, commande maneton, L = 250 mm





Principales

Gamme	Prisma	
Compatibilité de gamme	Prisma Prisma G conduit Prisma Prisma P cubicle Prisma Prisma Pack 250 conduit	
Fonction produit	Plastron	
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'installation	
Type de plastron	Découpe	
Produit installé	Compact: Fixe NSX100 à 160 avec protection differentielle - contrôle: par maneton - vertical installation Compact: Fixe NSX250 avec protection differentielle - contrôle: par maneton - vertical installation Compact: kit enfichable NSX100 à 160 avec protection differentielle - contrôle: par maneton - vertical installation Compact: kit enfichable NSX250 avec protection differentielle - contrôle: par maneton - vertical installation	
Nombre de pôles	1 4P: platine de montage support: NSX100 à 160 vertical installation 1 4P: platine de montage support: NSX250 vertical installation 1 3P: platine de montage support: NSX100 à 160 vertical installation 1 3P: platine de montage support: NSX250 vertical installation	
Position de montage	Verticale	

Complémentaires	
Description du coffret/armoire	Gaine d'armoire - largeur 300 mm Gaine de coffret - largeur 300 mm Gaine cellule - largeur 400 mm profondeur 400 mm Coffret Pack - largeur 300 mm
Position du raccordement	Raccord avant Connexion directe
Nombre de modules verticaux (50 mm)	11
Normes	NF EN 61439-2 CEI 61439-1
Certifications du produit	ASEFA
Quantité du lot	Lot de 1
Hauteur	450 mm
Largeur	300 mm
Poids du produit	1,16 kg
Matière	Acier
Finition de la surface	Lisse Mat
Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Couleur	Blanc (RAL 9001)

Environnement

IK07 se conformer à EN/CEI 62262 Tenue aux chocs IK

Emballage

•	
Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	1,16 kg
Hauteur de l'emballage 1	3 cm
Largeur de l'emballage 1	26 cm
Longueur de l'emballage 1	51 cm
Type d'emballage 2	S04
Nb produits dans l'emballage 2	12
Poids de l'emballage 2	14,94 kg
Hauteur de l'emballage 2	30 cm
Largeur de l'emballage 2	40 cm
Longueur de l'emballage 2	60 cm
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	48
Poids de l'emballage 3	59,76 kg
Hauteur de l'emballage 3	80 cm
Largeur de l'emballage 3	80 cm
Longueur de l'emballage 3	120 cm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	☑ Déclaration REACh
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	₽ Oui
Régulation RoHS Chine	☑ Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Présence d'halogènes	Produit sans halogènes

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois	