Fiche produit Caractéristiques

03405

Prisma - Platine NSXm/vigi vertical - 3P ou 4P fixe - largeur 400mm





Principales

Gamme de produits	Prisma P
Gamme	Prisma
Fonction produit	Platine de montage
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'installation
Compatibilité de gamme	Prisma Prisma P cubicle
Installation description	Cellule - largeur 400 mm profondeur 400 mm
Type de châssis plein	Dédié
Produit installé	Compact: Fixe NSXm sans protection differentielle - contrôle: par maneton - vertical installation Compact: Fixe NSXm sans protection differentielle - contrôle: poignée rotative directe - vertical installation Compact: Fixe NSXm avec protection differentielle - contrôle: par maneton - vertical installation
Description des pôles	1 3P ou 4P: Fixe NSXm vertical installation
Nombre de modules verticaux	8 module(s): NSXm sans protection differentielle , direct dans 400 mm largecellule 8 module(s): NSXm avec protection differentielle , direct dans 400 mm largecellule
Normes	NF EN 61439-2
Certifications du produit	ASEFA

Complémentaires

Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Finition de la surface	Mat Lisse
Couleur	Blanc (RAL 9001)
Largeur	325 mm
Hauteur	150 mm
Functional unit	400 mm 400 mm Prisma P cellule Compact NSXm sans Fixe par maneton vertical 3P ou 4P 1 direct 8 162,5 mm 400 mm 400 mm Prisma P cellule Compact NSXm sans Fixe poignée rotative directe vertical 3P ou 4P 1 direct 8 162,5 mm 400 mm 400 mm Prisma P cellule Compact NSXm avec Fixe par maneton vertical 3P ou 4P 1 direct 8 162,5 mm

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	1,486 kg
Hauteur de l'emballage 1	5 cm
Largeur de l'emballage 1	14,6 cm
Longueur de l'emballage 1	32,8 cm
Type d'emballage 2	S04
Nb produits dans l'emballage 2	10
Poids de l'emballage 2	14,86 kg
Hauteur de l'emballage 2	30 cm
Largeur de l'emballage 2	40 cm

Longueur de l'emballage 2	60 cm	
Type d'emballage 3	P12	
Nb produits dans l'emballage 3	120	
Poids de l'emballage 3	178,32 kg	
Hauteur de l'emballage 3	80 cm	
Largeur de l'emballage 3	80 cm	
Longueur de l'emballage 3	120 cm	

Durabilité de l'offre

Produit Green Premium
[™] Déclaration REACh
Oui
Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Oui
Oui
© Oui
☑ Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil Environnemental Du Produit
Produit sans halogènes

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois