


Fiche produit Caractéristiques

08005

Prisma - Coffret Pack 160 - L555 5 rangées





Principales	
Gamme	Prisma
Nom du produit	Prisma Pack 160
Fonction produit	Boîtier
Type de coffret	Boîtier modulaire
Description du coffret/ armoire	Coffret - largeur 555 mm
Installation du coffret	En saillie Aligné avec le kit
Équipement fournis	1coffret 1kit de mise à la terre 5plaque avant 5rail modulaire
Type of front plate	Modulaire
Nombre de modules verticaux (50 mm)	15
Nombre de modules de 18 mm par rangée	24
Normes	CEI 62208 CEI 61439-3 CEI 61439-1 NF EN 61439-2

Complémentaires

o implomoritano o	
Nombre de rangées horizontales	5
[Ui] tension assignée d'isolement	750 V sur JdB principaux arrière se conformer à NF EN 61439-2
Fréquence du réseau	50/60 Hz
In courant assigné d'emploi	160 A à 40 °C se conformer à NF EN 61439-2
[lcw] courant assigné de courte durée admissible	25 kA 1 s conforming to IEC 61439-2
[lpk] courant assigné de crête admissible	53 kA conforming to IEC 61439-2
Classe d'isolation électrique	Classe I
Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Finition de la surface	Lisse Mat
Couleur	Blanc (RAL 9001)
Largeur	555 mm
Hauteur	930 mm
Profondeur	157 mm
Poids du produit	14,86 kg
Quantité du lot	Lot de 1

Environnement

Degré de protection IP	IP30 avec porte IP31 with door and canopy IP43 avec porte, auvent et joint IP43 IP30 sans porte	
Tenue aux chocs IK	IK07 sans porte se conformer à EN/CEI 62262 IK08 with door	

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	14,860 kg	
Hauteur de l'emballage 1	1,550 dm	
Largeur de l'emballage 1	5,650 dm	
Longueur de l'emballage 1	9,450 dm	

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium	
Régulation REACh	☐ Déclaration REACh	
Sans SVHC REACh	Oui	
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE	
Sans métaux lourds toxiques	Oui	
Sans mercure	Oui	
Information sur les exemptions RoHS	ਔ Oui	
Régulation RoHS Chine	☑ Déclaration RoHS Pour La Chine	
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit	
Présence d'halogènes	Produit sans halogènes	

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois