

Fiche produit Caractéristiques

08093

Prisma - Porte transparente Pack160 - 3 rangées





Principales

Gamme	Prisma
Nom du produit	Pack 160
Fonction produit	Porte
Compatibilité de gamme	Prisma Prisma G boîtier
Équipement fournis	Porte Poignée Serrure à clé (clé 405) Autre verrouillage et insert à commander séparément 2 charnière
Installation du coffret	En saillie Aligné avec le kit
Type of door	Transparent
Degré de protection IP	IP30

Complémentaires

- Completification		
Installation description	Coffret Pack - largeur 555 mm	
	Coffret d'extension - largeur 555 mm	
Sens d'ouverture de la porte	Réversible	
Nombre de verrous	1	
Door opening angle	130 °	
Nombre de modules de 18 mm par rangée	24	
Nombre total de modules de 18 mm	72	
Nombre de modules verticaux (50 mm)	12	
Nombre de rangées horizontales	3	
Matière du coffret	Poignée: polyamide	
	Verre	
	Plaque: feuille d'acier traité	
Quantité du lot	Lot de 1	
Hauteur	630 mm	
Largeur	550 mm	
Profondeur	22 mm	
Poids du produit	4,2 kg	
Matière	Verre	
Finition de la surface	Mat	
	Lisse	
Couleur	Blanc (RAL 9001)	

Environnement

Tenue aux chocs IK	IK08 se conformer à EN/CEI 62262
Normes	NF EN 61439-2 CEI 61439-1
Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	4,1 kg
Hauteur de l'emballage 1	5 cm
Largeur de l'emballage 1	59 cm
Longueur de l'emballage 1	67 cm
Type d'emballage 2	P12
Nb produits dans l'emballage 2	30
Poids de l'emballage 2	126 kg
Hauteur de l'emballage 2	80 cm
Largeur de l'emballage 2	80 cm
Longueur de l'emballage 2	120 cm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	☑ Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	₽ Oui
Régulation RoHS Chine	☑ Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------