

Fiche produit Caractéristiques

15668

Resi9 SF - lampe-témoin de fusible - 230Vca 50/60Hz - compatible Acti9 STI





Principales

•	
Range of product	Acti 9
Fonction produit	Voyant
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de signalisation

Complémentaires

[Ue] tension assignée d'emploi	230400 V AC 50/60 Hz
Compatibilité de gamme	Acti 9 Multi 9 STI STI sectionneur fusible Acti 9 Multi 9 STI STI sectionneur fusible DuoLine DuoLine SF'clic SF'clic sectionneur fusible

Emballage	
Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	5 g
Hauteur de l'emballage 1	2 cm
Largeur de l'emballage 1	4,5 cm
Longueur de l'emballage 1	6,5 cm
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	24
Poids de l'emballage 2	171 g
Hauteur de l'emballage 2	2,73 cm
Largeur de l'emballage 2	30 cm
Longueur de l'emballage 2	20 cm
Type d'emballage 3	S03
Nb produits dans l'emballage 3	288
Poids de l'emballage 3	2,545 kg
Hauteur de l'emballage 3	30 cm
Largeur de l'emballage 3	30 cm
Longueur de l'emballage 3	40 cm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium	
Régulation REACh	☑ Déclaration REACh	
Sans SVHC REACh	Oui	
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE	
Sans métaux lourds toxiques	Oui	

Sans mercure	Oui	
Information sur les exemptions RoHS	₽ Oui	
Régulation RoHS Chine	☑ Déclaration RoHS Pour La Chine	
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit	
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.	
Présence d'halogènes	Produit sans halogènes	
Garantie contractuelle		
Garantie	18 mois	