

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Mureva Fix - Clip à clou - pour câble Ø8-12mm - clou Ø2-L30mm - blanc RAL9010

2041200

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| Gamme                         | Thorsman                   |
| Gamme de produit              | Thorsman                   |
| Type de produit ou équipement | Clip de fixation de clou   |
| Nom de l'appareil             | TC                         |
| Application de l'appareil     | Installation de câble rond |
| Type de câble                 | Câble rond 8...12 mm       |
| Type d'installation           | Intérieure                 |
| Équipement fournis            | Clou                       |
| Diamètre du clou              | 2 mm                       |
| Longueur                      | 30 mm                      |
| Profondeur d'encastrement     | 19 mm                      |

### Complémentaires

|                                                |                                                              |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Nuance de la couleur                           | Blanc (NCS 0500)                                             |
| Matière                                        | Clip: PP (polypropylène)<br>Clou: électrozingué acier trempé |
| Catégorie de corrosivité atmosphérique         | C2                                                           |
| Température de l'air ambiant en fonctionnement | -40...80 °C                                                  |
| Teinte de couleur principale                   | Blanc                                                        |
| Nuance de la couleur                           | Blanc (NCS 0500)                                             |

### Environnement

|                                 |                                         |
|---------------------------------|-----------------------------------------|
| Caractéristique d'environnement | Résistant aux UV<br>Résistant aux chocs |
| Quantité par lot                | Lot de 100                              |
| Poids Net                       | 0,0013 kg                               |

### Emballage

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Type d'emballage 1        | PCE      |
| Nombre d'unité par paquet | 1        |
| Hauteur de l'emballage 1  | 0,130 cm |
| Largeur de l'emballage 1  | 8,000 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 5,500 cm |

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Poids de l'emballage (Kg)      | 2,000 g   |
| Type d'emballage 2             | BB1       |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 100       |
| Hauteur de l'emballage 2       | 12,500 cm |
| Largeur de l'emballage 2       | 8,000 cm  |
| Longueur de l'emballage 2      | 5,500 cm  |
| Poids de l'emballage 2         | 200,000 g |

## Garantie contractuelle

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garantie (en mois) | 18 |
|--------------------|----|



## Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées](#) >

### Use Better

| 📦 Matières et Substances      |                                                                     |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Emballage avec carton recyclé | Non                                                                 |
| Emballage sans plastique      | Non                                                                 |
| Directive UE RoHS             | <a href="#">Conforme</a>                                            |
| Règlementation REACH          | <a href="#">Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil</a> |

### Use Again

| 🔄 Réemballer et réusiner |                                                      |
|--------------------------|------------------------------------------------------|
| Profil de circularité    | Pas d'opérations particulières de recyclage requises |
| Reprise                  | Oui                                                  |