# Fiche technique du produit

Spécifications



## Mureva Fix - attache fils et conduits à vis cruciforme - Ø18-22mm

2190042

**Statut commercial: Commercialisé**

## Principales

| | |
|---|---|
| **Gamme de produit** | Thorsman |
| **Type de produit ou équipement** | Agrafe vissée |
| **Nom de l'appareil** | TCS |
| **Application de l'appareil** | Installation de câble rond |
| **Equipement fournis** | Vis |
| **Nuance de la couleur** | Noir (NCS S 9000-N) |
| **Quantité par lot** | Lot de 50 |

## Complémentaires

| | |
|---|---|
| **Type d'installation** | Intérieur/extérieur |
| **Support de montage** | Plafond<br>Mural |
| **Forme de la tête de vis** | À encoche transversale |
| **Forme de tournevis** | Cruciforme Philips n° 2 |
| **Type de câble** | 18…22 mm câble rond |
| **Longueur** | 41 mm |
| **Profondeur d'encastrement** | 23 mm |
| **Diamètre de la vis** | 5 mm |
| **Matière** | PP (polypropylène): clip<br>Électrozingué acier, C3: vis |
| **Poids Net** | 0,0056 kg |

## Environnement

| | |
|---|---|
| **Température de l'air ambiant en fonctionnement** | -40…80 °C |
| **Caractéristique d'environnement** | Résistant aux UV |

## Emballage

| | |
|---|---|
| **Type d'emballage 1** | PCE |
| **Nombre d'unité par paquet** | 1 |
| **Hauteur de l'emballage 1** | 9,000 cm |
| **Largeur de l'emballage 1** | 9,300 cm |
| **Longueur de l'emballage 1** | 0,270 cm |
| **Poids de l'emballage (Kg)** | 6,000 g |

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Avertissement : Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

| | |
|---|---|
| **Type d'emballage 2** | BB1 |
| **Nb produits dans l'emballage 2** | 50 |
| **Hauteur de l'emballage 2** | 9,000 cm |
| **Largeur de l'emballage 2** | 9,300 cm |
| **Longueur de l'emballage 2** | 13,500 cm |
| **Poids de l'emballage 2** | 300,000 g |

## Garantie contractuelle

| | |
|---|---|
| **Garantie (en mois)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

### Use Better

#### Matières et Substances

| | |
|---|---|
| Emballage avec carton recyclé | **Non** |
| Emballage sans plastique | **Non** |
| Directive UE RoHS | **Conforme** |
| Règlementation REACh | **Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil** |

### Use Again

#### Réemballer et réusiner

| | |
|---|---|
| Profil de circularité | **Pas d'opérations particulières de recyclage requises** |
| Reprise | **Oui** |