

Fiche technique du produit

Spécifications



C60 - dispositif de cadenassage pour maneton - lot de 2

26970

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Type de produit ou équipement	Dispositif de cadenassage
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de surveillance
Quantité par lot	Lot de 2
Normes	EN/IEC 60947-2

Complémentaires

Destination de la serrure à clé	Par maneton
Compatibilité de gamme	Resi9 - iDPN Resi9 - iDPN Vigi Resi9 - DT40 Resi9 - DT40 Vigi Resi9 - DT40 Vigi K Resi9 - DT40K Resi9 - DT60 Resi9 - C60SP - Resi9 - C60 UL489 - Resi9 - C60 UL489 DC - Resi9 - C60CTRL - Resi9 - C60NA-DC - Resi9 - C60PV-DC - Resi9 - DPN Resi9 - DPN Vigi Resi9 - ID Resi9 - K60N - Resi9 - N40 Resi9 - SW60-DC -

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	2,000 cm
Largeur de l'emballage 1	10,000 cm
Longueur de l'emballage 1	13,800 cm
Poids de l'emballage (Kg)	21,000 g
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	230
Hauteur de l'emballage 2	30,000 cm
Largeur de l'emballage 2	30,000 cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 cm
Poids de l'emballage 2	5,620 kg
Type d'emballage 3	P12

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Nb produits dans l'emballage 3	1840
Hauteur de l'emballage 3	50,000 cm
Largeur de l'emballage 3	80,000 cm
Longueur de l'emballage 3	120,000 cm
Poids de l'emballage 3	56,960 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Use Better

🗑️ Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Non
Directive UE RoHS	Conforme
Règlementation REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil
Règlement de l'OCDE sur les PFAS	Aucun produit chimique PFAS OCDE présent

Use Again

🔄 Réemballer et réusiner	
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Reprise	Oui
Label DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.