# Fiche technique du produit

Spécifications



## ComPacT INS - INSE80 norme UL - 60A - 3P - poignée noire

28996

**Statut commercial: Commercialisé**

## Principales

| | |
|---|---|
| **Gamme** | ComPacT |
| **Nom du produit** | INSE81 |
| **Nom d'interrupteur-sectionneur** | InterPacT INSE80 |
| **Description des pôles** | 3P |
| **Type de réseau** | CA |
| **Fréquence du réseau** | 50/60 Hz |
| **[Ie] courant assigné d'emploi** | 60 A CA 50/60 Hz 600 V |
| **[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs** | 8 kV |
| **[Icm] pouvoir assigné de fermeture en court-circuit** | 10 kA protégé par n'importe quel dispositif de protection 600 V CA à 50/60 Hz<br>100 kA protégé par un disjoncteur NSE100 - 100A 240 V CA à 50/60 Hz<br>18 kA protégé par un disjoncteur NSE100 - 100A 600 V CA à 50/60 Hz<br>50 kA avec fusibles 100 A classe T ou RK 600 V CA à 50/60 Hz<br>65 kA protégé par un disjoncteur NSE100 - 100A 480 V CA à 50/60 Hz |
| **[Ue] tension assignée d'emploi** | 600 V CA 50/60 Hz |
| **Aptitude au sectionnement** | Oui |
| **Coupure pleinement apparente** | Oui |

## Complémentaires

| | |
|---|---|
| **Type de commande** | Poignée rotative |
| **Mode d'installation** | Fixe |
| **Support de montage** | Platine<br>35 mm DIN rail symmétrique |
| **Raccordement amont** | Avant |
| **Raccordement aval** | Avant |
| **Durée de vie électrique** | 6000 cycle pleine charge |
| **Hauteur** | 100 mm |
| **Largeur** | 135 mm |
| **Profondeur** | 62,5 mm |
| **Poids Net** | 0,8 kg |

## Environnement

| | |
|---|---|
| **Normes** | UL 508<br>CSA C22.2 No 5.2 |
| **Certifications du produit** | ASTA<br>ASEFA<br>KEMA |

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Avertissement : Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

## Emballage

| | |
|---|---|
| **Type d'emballage 1** | PCE |
| **Nombre d'unité par paquet** | 1 |
| **Hauteur de l'emballage 1** | 13,5 cm |
| **Largeur de l'emballage 1** | 11,5 cm |
| **Longueur de l'emballage 1** | 15,3 cm |
| **Poids de l'emballage (Kg)** | 1,04 kg |
| **Type d'emballage 2** | S04 |
| **Nb produits dans l'emballage 2** | 15 |
| **Hauteur de l'emballage 2** | 30,0 cm |
| **Largeur de l'emballage 2** | 40,0 cm |
| **Longueur de l'emballage 2** | 60,0 cm |
| **Poids de l'emballage 2** | 16,366 kg |

## Garantie contractuelle

| | |
|---|---|
| **Garantie (en mois)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

### Empreinte environnementale

| | |
|---|---|
| Empreinte carbone du cycle de vie total | **46 kg CO2 eq.** |
| Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3] | **3 kg CO2 eq.** |
| Empreinte carbone de la phase de distribution [A4] | **0.1 kg CO2 eq.** |
| Empreinte carbone de la phase d'installation [A5] | **0 kg CO2 eq.** |
| Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6] | **41 kg CO2 eq.** |
| Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4] | **0.9 kg CO2 eq.** |
| Profil environnemental | **Profil environnemental du Produit** |

## Use Better

### Matières et Substances

| | |
|---|---|
| Emballage avec carton recyclé | **Oui** |
| Emballage sans plastique | **Non, nous avons minimisé l'utilisation du plastique dans l'emballage conformément aux réglementations et aux normes de qualité et de sécurité** |
| Directive UE RoHS | **Conforme** |
| Règlementation REACh | **Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil** |

## Use Again

### Réemballer et réusiner

| | |
|---|---|
| Potentiel de recyclabilité, en % | **89** |
| Profil de circularité | **Informations de fin de vie** |
| Reprise | **Non** |
| Label DEEE | **Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.** |