Fiche technique du produit

Spécifications



Compact INS/INV - Coff.tole etanche ip55 pour ins250 a cde prol. frontale std

31210

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme de produit	INS250
Gamme	ComPacT
Type de produit ou équipement	Enveloppe
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'enveloppe
Compatibilité de gamme	ComPacT ComPacT INS disjoncteur
Type de coffret	Coffret particulier
Accessoires inclus avec le coffret	Poignée rotative noire
Matière du coffret	Acier

Complémentaires

Installation du coffret	Saillie
Appareils compatibles	INS250-160 INS250 INS250-100 INS250-200
Type de commande	Poignée rotative prolongée
Type de face avant	Opaque
Largeur	350 mm
Hauteur	450 mm
Profondeur	260 mm

Environnement

Degré de protection IP	IP55
Tenue aux chocs IK	IK08

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	11,0 cm
Largeur de l'emballage 1	37,0 cm
Longueur de l'emballage 1	84,0 cm
Poids de l'emballage (Kg)	22,6 kg

Garantie contractuelle

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Avertissement : Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Garantie (en mois)	18

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Empreinte environnementale

Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	Oui
Emballage sans plastique	Non, nous avons minimisé l'utilisation du plastique dans l'emballage conformément aux réglementations et aux normes de qualité et de sécurité
Numéro SCIP	Dbb4dd59-0422-44e4-8fa9-cb78632aa359
Directive UE RoHS	Conforme Par Exemption
Règlementation REACh	Référence contenant des SVHC au-delà du seuil

Use Again

Réemballer et réusiner

Profil de circularité	Informations de fin de vie
Reprise	Non
Label DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.