# Fiche technique du produit

Spécifications



## ComPact NS - Kit mise à la terre châssis - 3P - déborchable

48433

**Statut commercial: Commercialisé**

## Principales

| | |
|---|---|
| **Gamme de produit** | MasterPacT NW |
| **Gamme** | MasterPacT |
| **Type de produit ou équipement** | Kit de mise à la terre du châssis |
| **Type d'accessoires / pièces séparées** | Accessoires pour châssis |
| **Compatibilité de gamme** | MasterPacT MasterPacT NW NW08 N1<br>MasterPacT MasterPacT NW NW08 H1<br>MasterPacT MasterPacT NW NW08 NA<br>MasterPacT MasterPacT NW NW08 HA<br>MasterPacT MasterPacT NW NW10 N1<br>MasterPacT MasterPacT NW NW10 H1<br>MasterPacT MasterPacT NW NW10 NA<br>MasterPacT MasterPacT NW NW10 HA<br>MasterPacT MasterPacT NW NW12 N1<br>MasterPacT MasterPacT NW NW12 H1<br>MasterPacT MasterPacT NW NW12 NA<br>MasterPacT MasterPacT NW NW12 HA<br>MasterPacT MasterPacT NW NW16 N1<br>MasterPacT MasterPacT NW NW16 H1<br>MasterPacT MasterPacT NW NW16 NA<br>MasterPacT MasterPacT NW NW16 HA<br>MasterPacT MasterPacT NW NW20 H1<br>MasterPacT MasterPacT NW NW20 HA<br>MasterPacT MasterPacT NW NW25 H1<br>MasterPacT MasterPacT NW NW25 HA<br>MasterPacT MasterPacT NW NW32 H1<br>MasterPacT MasterPacT NW NW32 HA<br>MasterPacT MasterPacT NW NW40 H1<br>MasterPacT MasterPacT NW NW40 HA |
| **Description des pôles** | 3P |
| **Mode d'installation** | Débrochable |

## Emballage

| | |
|---|---|
| **Type d'emballage 1** | PCE |
| **Nombre d'unité par paquet** | 1 |
| **Hauteur de l'emballage 1** | 6,0 cm |
| **Largeur de l'emballage 1** | 15,5 cm |
| **Longueur de l'emballage 1** | 61,0 cm |
| **Poids de l'emballage (Kg)** | 3,0 kg |
| **Type d'emballage 2** | P06 |
| **Nb produits dans l'emballage 2** | 24 |
| **Hauteur de l'emballage 2** | 50,0 cm |
| **Largeur de l'emballage 2** | 80,0 cm |
| **Longueur de l'emballage 2** | 60,0 cm |

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Avertissement : Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

| | |
|---|---|
| **Poids de l'emballage 2** | 83,14 kg |

## Garantie contractuelle

| | |
|---|---|
| **Garantie (en mois)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

### Use Better

#### Matières et Substances

| | |
|---|---|
| Emballage avec carton recyclé | **Oui** |
| Emballage sans plastique | **Oui** |
| Directive UE RoHS | **Conforme** |
| Règlementation REACh | **Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil** |

### Use Again

#### Réemballer et réusiner

| | |
|---|---|
| Reprise | **Oui** |