Fiche technique du produit

Spécifications



MasterPacT MTZ2-3 - interverrouillage à câble - 3 sources

48610

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Type de produit ou équipement	Câble interverrouillage
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de verrouillage
Compatibilité de gamme	MasterPacT MasterPacT NW
Mode d'installation	Fixe Débrochable

Complémentaires

Type d'interverrouillage	Verrouillage 3 sources
Appareillage inter-verrouillé	MasterPacT NW
Type de commande	Contrôle à distance

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	17,5 cm
Largeur de l'emballage 1	26,7 cm
Longueur de l'emballage 1	27,6 cm
Poids de l'emballage (Kg)	5,248 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Avertissement : Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	**Oui**
Emballage sans plastique	**Non**
Numéro SCIP	**F7a1122a-fe6a-4da0-8782-8b4168c4513e**
Directive UE RoHS	**Conforme Par Exemption**
Règlementation REACh	**Référence contenant des SVHC au-delà du seuil**
Statut sur la présence d'halogène	**Le produit contient des halogènes au-delà des seuils**

Use Again

Réemballer et réusiner

Reprise	**Non**

Image of product / Alternate images

Alternative

Fiche technique du produit

48610





Fiche technique du produit

48610

