# Fiche technique du produit

Spécifications



## MasterPacT - ComPacT NS - Filerie de liaison pour inverseur de sources - sp

54655

**Statut commercial: Commercialisé**

## Principales

| | |
|---|---|
| **Gamme de produit** | MasterPacT NT<br>MasterPacT NW<br>NS630b...1600 |
| **Gamme** | ComPacT<br>MasterPacT<br>TransferPacT |
| **Type de produit ou équipement** | Kit de raccordement |
| **Application de l'appareil** | Connexion |
| **Compatibilité de gamme** | ComPacT ComPacT NS disjoncteur<br>MasterPacT MasterPacT NT disjoncteur<br>MasterPacT MasterPacT NW disjoncteur |
| **Catégorie d'accessoire / de pièce détachée** | Accessoire de verrouillage |
| **[Us] tension d'alimentation** | 440 V à 60 Hz<br>48...415 V CA à 50/60 Hz |

## Complémentaires

| | |
|---|---|
| **Mode d'installation** | Débrochable<br>Fixe |
| **Compatibilité de gamme** | ComPacT NS<br>MasterPacT NT<br>MasterPacT NW |
| **Compatibilité produit** | ComPacT NS630b...1600 |

## Emballage

| | |
|---|---|
| **Type d'emballage 1** | PCE |
| **Nombre d'unité par paquet** | 1 |
| **Hauteur de l'emballage 1** | 5,700 cm |
| **Largeur de l'emballage 1** | 22,900 cm |
| **Longueur de l'emballage 1** | 32,100 cm |
| **Poids de l'emballage (Kg)** | 762,200 g |
| **Type d'emballage 2** | S03 |
| **Nb produits dans l'emballage 2** | 7 |
| **Hauteur de l'emballage 2** | 30,000 cm |
| **Largeur de l'emballage 2** | 30,000 cm |
| **Longueur de l'emballage 2** | 40,000 cm |
| **Poids de l'emballage 2** | 5,735 kg |

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Avertissement : Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

## Garantie contractuelle

| | |
|---|---|
| **Garantie (en mois)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

### Use Better

#### Matières et Substances

| | |
|---|---|
| Emballage avec carton recyclé | **Oui** |
| Emballage sans plastique | **Oui** |
| Directive UE RoHS | **Conforme** |
| Règlementation REACh | **Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil** |

### Use Again

#### Réemballer et réusiner

| | |
|---|---|
| Reprise | **Non** |
| Label DEEE | **Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.** |

Image of product / Alternate images

**Alternative**



