

Galaxy VS Remote Alarm Panel

GVSOPT036

Statut commercial: Commercialisé

Présentation

Présentation	Alarm panel that uses audio and visual indicators to provide Galaxy VS UPS status remotely. Includes online/general alarm/on-battery/low battery LEDs.
Lead time	Généralement expédié sous 2 semaines

Principales

Type de produit ou équipement	Tableau
Gamme de produit	Galaxy VS
Compatibilité de gamme	Galaxy VS

Physique

Couleur	Blanc
Hauteur	40 cm
Largeur	30 cm
Poids du produit	14 kg

Environnement

Température ambiante de fonctionnement	040 °C
Humidité relative	095 % sans condensation
Altitude de fonctionnement	03000 m
Température ambiante de stockage	-2555 °C
Humidité relative de stockage	095 % sans condensation
Degré de protection IP	IP20

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	500 mm
Largeur de l'emballage 1	230 mm
Longueur de l'emballage 1	400 mm
Poids de l'emballage 1	15 kg

Garantie contractuelle

Garantie 18 mois



Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Use Better

Emballage avec carton recyclé	Oui	
Emballage sans plastique	Non	
Directive UE RoHS	Conforme	
Règlementation REACh	Déclaration REACh	

Use Again

○ Réemballer et réusiner	
Profil Économie Circulaire	Informations de fin de vie
Reprise	No