

Fiche technique du produit

Spécifications

Certificat de calibration Température et Humidité 2pts



SLXRHT2

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme de produit	SpaceLogic
Type de produit ou équipement	Prise de capteur
Certificat d'étalonnage	Température: 2 pt
Type de capteur	Solid state température Émetteur température Capacitif à couche mince humidité
Normes	EN 61000 EN 61000-6-2 EN 61000-6-3 EN 61326-1 UL 916 FCC partie 15 classe A REACH ICES-003 RoHS
Nom du produit	Plant Room Air Quality Sensor
Marque du produit	Schneider Electric
Gamme	SLXRHT series

Complémentaires

Segment de marché	Bâtiments
-------------------	-----------

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	11 cm
Largeur de l'emballage 1	6 cm
Longueur de l'emballage 1	13 cm
Poids de l'emballage 1	60 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	4
Hauteur de l'emballage 2	30,48 cm
Largeur de l'emballage 2	30,48 cm
Longueur de l'emballage 2	30,48 cm
Poids de l'emballage 2	500 g

Garantie contractuelle

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Garantie

18 mois

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Use Better

🔄 Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Non
Directive UE RoHS	En cours d'investigation
Numéro SCIP	5386f444-bbfa-4e6f-ab91-3a532e954893

Use Again

🔄 Réemballer et réusiner	
Reprise	No
DEEE	 Le produit doit être éliminé sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne jamais finir dans des poubelles