Fiche technique du produit

Spécifications

Reconditionné - ACTI9 SBI - porte-fusible - 3P+N - 125A - pour fusible 22x58mm

A9GSB792W

Cette option circulaire permet d'éviter 7.472 kg de CO_2 par rapport au produit standard

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	Acti9
Nom du produit	Acti9 SBI
Type de produit ou équipement	Sectionneur fusible
Nom de l'appareil	SBI
Description des pôles	3P + N

Complémentaires

[In] courant nominal	32 A 40 A 50 A 63 A 80 A 100 A 125 A
Type de fusible	GG AM
Taille du fusible	22 x 58 mm
[Ue] tension assignée d'emploi	690 V CA
Support de montage	35 mm DIN rail symmétrique
Verrouillages optionnels	Non cadenassable
Pas de 9 mm	16
Hauteur	126,5 mm
largeur	140 mm
Profondeur	70 mm
Raccordement	Borniers à vis-étrier1 câble(s) 2,5…25 mm² rigide Borniers à vis-étrier1 câble(s) 2,5…25 mm² flexible
Couple de serrage	3,5 N.m

Environnement

Normes	CEI EN 60947-3
Degré de pollution	3
Température ambiante de fonctionnement	-20…60 °C
Température ambiante de stockage	-40…80 °C

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	8,500 cm
Largeur de l'emballage 1	13,400 cm
Longueur de l'emballage 1	22,800 cm
Poids de l'emballage 1	852,000 g
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	9
Hauteur de l'emballage 2	30 cm
Largeur de l'emballage 2	30 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm
Poids de l'emballage 2	8,085 kg
Type d'emballage 3	P06
Nb produits dans l'emballage 3	72
Hauteur de l'emballage 3	75,000 cm
Largeur de l'emballage 3	60,000 cm
Longueur de l'emballage 3	80,000 cm
Poids de l'emballage 3	72,680 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 months

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Empreinte environnementale

CO2 évité par unité (en kg)	**7.472**

Use Better

Matières et Substances

Directive UE RoHS	**Conforme**
Numéro SCIP	**B617c31b-ef89-4cf1-9642-26149ac9cf09**
Règlementation REACh	**Déclaration REACh**

Use Again

Réemballer et réusiner

DEEE	**Le produit doit être éliminé sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne jamais finir dans des poubelles**