

Fiche technique du produit

Spécifications



Reconditionné - Acti9 SmartLink - câbles préfab - 2 connect T124-870mm-lot 6

A9XCAL06W

 Cette option circulaire permet d'éviter 10.106 kg de CO₂ par rapport au produit standard

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme de produit	Acti 9 Smartlink
Gamme	Acti9
Type de produit ou équipement	Câble préfabriqué 2 connecteurs
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de raccordement
Compatibilité de gamme	Acti 9 Acti9 Smartlink disjoncteur
Nom de l'appareil	câbles préfabriqués longs
Quantité du lot	6
Type de câble	Cordon de raccordement 0,85 m, noir

Complémentaires

Segment de marché	Résidentiel Petit commerce
Code de compatibilité	Câbles préfabriqués L

Environnement

Circular nature	Repacked
-----------------	----------

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	3,000 cm
Largeur de l'emballage 1	19,000 cm
Longueur de l'emballage 1	21,000 cm
Poids de l'emballage 1	133,000 g
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	50
Hauteur de l'emballage 2	30 cm
Largeur de l'emballage 2	30 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm
Poids de l'emballage 2	7,282 kg

Garantie contractuelle

Garantie

18 mois

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

Empreinte environnementale

CO2 évité par unité (en kg)	10.106
-----------------------------	--------

Use Better

Matières et Substances

Directive UE RoHS	Conforme
-----------------------------------	----------

Règlementation REACH	Déclaration REACH
----------------------	-----------------------------------