

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Reconditionné -Multifix air-boîte étanche 2 postes entraxe 71mm-dia 67mm-pro 40mm

IMT35000W

 Cette option circulaire permet d'éviter 9.31 kg de CO<sub>2</sub> par rapport au produit standard

Statut commercial: Commercialisé

## Principales

Gamme de produit	Multifix
Nom du produit	Multifix Air
Type de produit ou équipement	Boîtier d'appareil
Application	Pour installation sans échange d'air

## Complémentaires

Fonction disponible	Système anti-rotation
Nombre de postes	2 postes
Mode de fixation	Avec vis fournie
Matière	PP/TPE
Tenue mécanique	Étanche à l'air Tenue au feu
Nuance de la couleur	Vert (NCS S 2070-G80Y)
Entrée de câble	4 prédécoupes
Entraxe	71 mm
Diamètre/profondeur du foret	67 mm 40 mm
Distance entre supports	60 mm
Hauteur	71 mm
largeur	142 mm
Profondeur	39 mm

## Environnement

Température ambiante de fonctionnement	-5...60 °C
Degré de protection IP	IP40
Tenue au feu	850 °C
Normes	EN 60670-1

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	4 cm

<b>Largeur de l'emballage 1</b>	7 cm
<b>Longueur de l'emballage 1</b>	14,3 cm
<b>Poids de l'emballage 1</b>	58 g
<b>Type d'emballage 2</b>	BB1
<b>Nb produits dans l'emballage 2</b>	20
<b>Hauteur de l'emballage 2</b>	21,5 cm
<b>Largeur de l'emballage 2</b>	24,8 cm
<b>Longueur de l'emballage 2</b>	28,7 cm
<b>Poids de l'emballage 2</b>	1,349 kg
<b>Type d'emballage 3</b>	P12
<b>Nb produits dans l'emballage 3</b>	960
<b>Hauteur de l'emballage 3</b>	112 cm
<b>Largeur de l'emballage 3</b>	80 cm
<b>Longueur de l'emballage 3</b>	120 cm
<b>Poids de l'emballage 3</b>	78,432 kg

## Garantie contractuelle

<b>Garantie</b>	18 months
-----------------	-----------

## Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

### Empreinte environnementale

CO2 évité par unité (en kg)

9.31

## Use Better

### Matières et Substances

[Directive UE RoHS](#)

Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)

Règlementation REACH

[Déclaration REACH](#)