

Fiche technique du produit

Spécifications



SpaceLogic KNX Interface Bouton Poussoir Basic, 2 canaux, Secure

MTN6002-0002S

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	SpaceLogic KNX
Type de produit ou équipement	Interface bouton-poussoir
Présentation du produit	Produit complet
Type de bus	KNX
Nuance de la couleur	Blanc
Couleur	Blanc

Complémentaires

Montage de l'appareil	Affleurant
Type de commande	Bouton poussoir
Mode opératoire	Système bus KNX
Finition de la surface	Brillant
Traitement de surface	Non traité
largeur	43 mm
Hauteur	28,5 mm
Profondeur	15,4 mm
Gamme de produit	SpaceLogic KNX
Degré de protection IP	IP20
Nombre d'entrées	2
Type d'entrée	Digital input

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	7,400 cm
Largeur de l'emballage 1	4,200 cm
Longueur de l'emballage 1	7,400 cm
Poids de l'emballage 1	61,000 g
Type d'emballage 2	S02
Nb produits dans l'emballage 2	50
Hauteur de l'emballage 2	15,000 cm

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Largeur de l'emballage 2	30,000 cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 cm
Poids de l'emballage 2	3,410 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

🌱 Empreinte environnementale	
Empreinte carbone (kg CO2 eq.)	87
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Use Better

♻️ Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Non
Directive UE RoHS	Conforme aux exemptions
Numéro SCIP	742aa773-90f8-499c-9f60-f02cbbc0de1e
Règlementation REACH	Déclaration REACH

Use Again

🔄 Réemballer et réusiner	
Profil Économie Circulaire	Informations de fin de vie
Reprise	No

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Technical Benefits

KNX Push Button Interface
2ch Basic



Versatile with multi operating functions



Flexible with up to 2 configurable channels



KNX Data Secure device



Up to date with DFU tool



Sustainable



Adjustable white and color light control



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features



Image of product / Alternate images

Alternative







