

Fiche technique du produit

Spécifications



PanelSeT SF/SFN sismique - jeu de 2 panneaux latéraux - 2000x600 mm

NSY6G2SPN206

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	PanelSeT
Application	Renforcé pour l'extérieur
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'enveloppe
Type de produit ou équipement	Panneau latéral
Application	Multi-usage
Dimensions nominales de l'armoire	- - H: 2062 mm W: 800 mm D: 430 mm
Emplacement de montage	Côtés de l'enveloppe
Quantité du lot	Lot de 1

Complémentaires

Compatibilité de gamme	PanelSeT PanelSeT SFN outdoor
Composition de l'appareil	éléments de fixation 2 panneau latéral
Matière	Acier avec traitement anticorrosion
Couleur	Gris (RAL 7035)
Finition de la surface	Poudre époxy-polyester
Mode de fixation	Par vis - type de vis captif - de l'intérieur du boîtier emplacement
Hauteur	Nominal: 2000 mm
Largeur	Nominal: 430 mm
Profondeur	Réel : 60 mm

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	6 cm
Largeur de l'emballage 1	60 cm
Longueur de l'emballage 1	210 cm
Poids de l'emballage 1	28 kg

Garantie contractuelle

Coverage	Produit de base
Garantie	18 months

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

Empreinte environnementale

Profil environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé

Non

Emballage sans plastique

Non

[Directive UE RoHS](#)

Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)

Règlementation REACH

[Déclaration REACH](#)

Use Again

Réemballer et réusiner

Profil Économie Circulaire

Pas d'opérations particulières de recyclage requises

Reprise

No

Image of product in real life situation

