

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Reconditionné - Resi9 Coffret VDI 13M1R - grade 2TV basique - 4xRJ45 cat6

R9H13401VDIMW

 Cette option circulaire permet d'éviter 7.109 kg de CO<sub>2</sub> par rapport au produit standard

Statut commercial: Commercialisé

## Principales

Gamme	Resi9
Nom du produit	Resi9 CX
Type de produit ou équipement	Coffret de communication
Bénéfices	Distribution de TV, de données et de téléphone sur chaque prise RJ45
Composition du pack	1xResi9 enveloppe 1x rail DIN240 mm 1x DTI + répartiteur ADSL 4 voies 1x panneau de raccordement 8 port(s) 4xActassi USB S-One DPM Cat6 1x bornier de terre2 sortie(s) 1x F distributeur TV2 sortie(s) 1x F coudé à 90° adaptateur coaxial

## Complémentaires

Nombre de sorties	4 sortie ADSL 2 TV/SAT
Type de coffret	Resi9 boîtier 13 module(s) 1 rangée(s) horizontale(s)
Type de connecteur	USB Cat. 6 STP Actassi S-one
Raccordement du bornier à la terre	1 x 2,5...16 mm <sup>2</sup> borne à vis 1 x 2,5...10 mm <sup>2</sup> borne à vis
Pièce pour	DTIO rail DIN
Longueur	250 mm
Hauteur	108 mm
largeur	252 mm
Poids du produit	1,4 kg

## Environnement

Normes	EN 50083
Certifications du produit	CE

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	13,200 cm

Largeur de l'emballage 1	26,000 cm
Longueur de l'emballage 1	27,000 cm
Poids de l'emballage 1	1,206 kg
Type d'emballage 2	P12
Nb produits dans l'emballage 2	84
Hauteur de l'emballage 2	102,000 cm
Largeur de l'emballage 2	80,000 cm
Longueur de l'emballage 2	120,000 cm
Poids de l'emballage 2	112,220 kg

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

## Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

### Empreinte environnementale

CO2 évité par unité (en kg)

7.109

## Use Better

### Matières et Substances

[Directive UE RoHS](#)

Conforme aux exemptions

Règlementation REACH

[Déclaration REACH](#)

Image of product / Alternate images

Alternative

---







