

Fiche technique du produit

Spécifications



Reconditionné - Resi9 Coffret VDI Box 13M2R - coffret support box opera 2 prises

R9H13402VDIBOXW

 Cette option circulaire permet d'éviter
6.614 kg de CO₂ par rapport au produit
standard

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	Resi9
Nom du produit	Resi9 CX
Type de produit ou équipement	Coffret de communication
Bénéfices	Distribution de TV, de données et de téléphone sur chaque prise RJ45
Composition du pack	1xResi9 enveloppe 2x grille 2x type E prise 1x prise de courant support modulaire 3x serre-câble 2x support de fixation 1x corde de fixation élastique300 mm

Complémentaires

Type de coffret	Resi9 boîtier 13 module(s) 2 rangée(s) horizontale(s)
Nombre de prises d'alimentation	2 à 230 V 16 A
Longueur	375 mm
Hauteur	108 mm
largeur	252 mm
Poids du produit	1,3 kg

Environnement

Normes	EN 50083
Certifications du produit	CE

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	12,500 cm
Largeur de l'emballage 1	27,000 cm
Longueur de l'emballage 1	38,500 cm
Poids de l'emballage 1	1,108 kg
Type d'emballage 2	P12
Nb produits dans l'emballage 2	63

Hauteur de l'emballage 2	103,000 cm
Largeur de l'emballage 2	80,000 cm
Longueur de l'emballage 2	120,000 cm
Poids de l'emballage 2	78,000 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

Empreinte environnementale

CO2 évité par unité (en kg)

6.614

Use Better

Matières et Substances

[Directive UE RoHS](#)

Conforme aux exemptions

Règlementation REACH

[Déclaration REACH](#)

Image of product / Alternate images

Alternative







