

Fiche technique du produit

Spécifications



Reconditionné - Resi9 Connect - coffret VDI grade 2TV min - 13M 3R - Avec box

VDIRM0036W

 Cette option circulaire permet d'éviter 13.263 kg de CO₂ par rapport au produit standard

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	LexCom Home
Nom du produit	LexCom Home Essential
Nom commercial	Pack ECO
Type de produit ou équipement	Coffret de communication
Composition du pack	1x bornier de terre 1xResi9 enveloppe 2x grille 1x prise 1x rail DIN240 mm 4xActassi USB connecteur140 mm Cat6 1x DTI + répartiteur téléphonique 4 voies2 sortie(s) 1x adaptateur coaxial1 sortie(s)
Type de coffret	Resi9 boîtier 13 module(s) 3 rangée(s) horizontale(s)

Complémentaires

Chambre pour	DTIO LexCom Home rail DIN
Longueur	500 mm
Hauteur	112 mm
largeur	252 mm

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	14,5 cm
Largeur de l'emballage 1	27 cm
Longueur de l'emballage 1	50,5 cm
Poids de l'emballage 1	2,25 kg
Type d'emballage 2	P12
Nb produits dans l'emballage 2	42
Hauteur de l'emballage 2	103 cm
Largeur de l'emballage 2	80 cm
Longueur de l'emballage 2	120 cm
Poids de l'emballage 2	106,5 kg

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

🌱 Empreinte environnementale	
CO2 évité par unité (en kg)	13.263
Use Better	
📦 Matières et Substances	
Directive UE RoHS	Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
Règlementation REACH	Déclaration REACH